Stepless™
by Guldmann



Plateforme élévatrice

StepOne

StepOne

Améliorez l'accessibilité grâce à une conception parfaitement intégrée

Chez Stepless by Guldmann, nous savons combien il est essentiel d'allier fonctionnalité et esthétique.

La plateforme élévatrice StepOne est une solution innovante qui se transforme harmonieusement d'un escalier en une plateforme, offrant ainsi une accessibilité optimale et une grande liberté de conception.

Grâce à une ingénierie de pointe et un design soigneusement pensé, StepOne permet de franchir les différences de niveau de manière élégante, sécurisée et discrète, sans altérer l'esthétique des lieux.

Première plateforme standard de Stepless by Guldmann, StepOne ne nécessite aucune modification structurelle du bâtiment. Conçue pour s'intégrer aussi bien dans les environnements neufs qu'existants, elle combine forme et fonction pour répondre aux exigences des projets architecturaux les plus variés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Aucune modification structurelle :** L'installation ne nécessite ni fosse, ni modifications complexes du bâtiment.
- **Esthétique adaptable :** Personnalisable pour s’adapter à l'architecture environnante.

FACILE À UTILISER

Le panneau de commande de StepOne est facile à prendre en main, ce qui permet à tous les utilisateurs d'y avoir accès de façon indépendante. Il est conçu pour rendre l'accessibilité aussi simple et naturelle que possible.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

StepOne place la sécurité au cœur de sa conception

- **Un dispositif de sécurité anti-écrasement** sous la plate-forme qui arrête le fonctionnement si un objet est détecté
- **Rampe/garde roulante** au palier inférieur
- **Un portillon de sécurité électrique** au palier supérieur
- **Bras de sécurité électriques en option** au palier inférieur
- **Protection contre les surcharges**
- **Batterie de secours**
- **Conformité** aux diverses réglementations de sécurité locales et nationales

GUIDE PAR ÉTAPES

Chez Stepless by Guldmann, nous vous accompagnons à chaque étape du processus. Des inspections initiales du site et des recommandations d'experts aux installations efficaces et professionnelles, nous garantissons un processus fluide.

Avec des modifications structurelles minimales, les installations sont plus rapides et plus efficaces, et notre technologie robuste ne nécessite qu'une maintenance simple et régulière. Pour une fiabilité à long terme, nous proposons des contrats de maintenance via Stepless by Guldmann ou des revendeurs certifiés.

StepOne est plus qu'une plateforme élévatrice : c'est une véritable déclaration en faveur d'un design réfléchi et d'une accessibilité pensée avec soin. Ensemble, créons des espaces aussi beaux qu'inclusifs. Élevons vos projets vers de nouveaux sommets.



CONCEPTION ET PERSONNALISATION

StepOne offre une flexibilité de conception ciblée, permettant à chaque client de créer une solution parfaitement adaptée à sa vision. Choisissez parmi une large gamme de configurations, de matériaux et de coloris pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.

MODÈLES ET CONFIGURATIONS

Hauteur de levage : de 500 mm à 1250 mm
Largeurs disponibles : 900 mm ou 1100 mm

Options de marches :
- 3 marches, palier inclus
- 4 marches, palier inclus
- 5 marches
- 6 marches

Équipements standards :
- Portillon de sécurité supérieur
- Rampe/garde-roue au palier inférieur

Options disponibles :
- Bras de sécurité
- Interphonie bidirectionnelle
- Verrouillage par clé
- Plaque de protection du sol
- Télécommande

Rampe / garde roulante
(standard)

Verrouillage par clé (en option)
Portillon de sécurité supérieur (standard)
Interphonie bidirectionnelle (en option)
Bras de sécurité (en option)
500 - 1250 mm
900 - 1100 mm

MATÉRIAUX ET COLORIS

COLORIS

Standard :
Gris anthracite

Personnalisé :
Autres coloris disponibles sur demande

MAIN COURANTE

Chêne clair

Jatoba

Acier inoxydable

Conceptions personnalisées

BALUSTRES

Câble horizontal

Poutre métallique horizontale

Poutre métallique verticale

Conceptions personnalisées

MARCHES

Aspect chêne clair

Aspect chêne foncé


Plaque filetée en aluminium

Conceptions personnalisées

StepOne - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 marches
palier inclus



4 marches
palier inclus



5 marches



6 marches



Vue de face



Mode plateforme



	StepOne
Fonctions	
Capacité de levage	400 kg
Vitesse de levage	30 mm/sec
Hauteur de levage Min : Max.	 500 mm 1 250 mm
Fonctionnement	
Panneau de commande	Électrique
Arrêt d'urgence	Électrique
Descente d'urgence	Électrique
Bordure sensible de sécurité	Fonction coupe-circuit de sécurité mécanique / électrique
Utilisation prévue	Intérieur
Zone de chargement dégagée	900 x 1425 mm (6 marches : 900 x 1707 mm)
Niveau sonore	< 70 dB (A)
Poids	
StepOne	Max. 360 kg
Matériaux	
Matériaux	Acier, aluminium, bois, plastique
Coloris standard	Gris anthracite, RAL 7016
Spécifications électriques	
Marche/arrêt	Automatique
Consommation électrique Veille Veille (mode veille) Fonctionnement	 14 W 12 W 750 W

	StepOne
Spécifications électriques	
Cycle de service nominal	2 minutes allumé / 20 minutes éteint
Fusible Fusible 230 V Fusible 24 V	 Disjoncteur 6 A Disjoncteur 40 A
Batteries et piles	2 x 12 V / 9 Ah Étanche aux gaz et sans maintenance
Alimentation Principal Secondaire	 90-264 VAC 24 Vdc
Application	
Température intérieure	+5ºC - +40ºC
Indice de protection	IP 21
Accessoires (en option)	
	- Bras de sécurité inférieurs (gauche, droit) - Communication bidirectionnelle - Verrouillage par clé - Plaque de protection du sol - Télécommande
Marquage	
	Le produit a été fabriqué conformément à la directive 2006/42/EC du 17 mai 2006.
Classification	
Conforme à la norme ISO 9999	18 30 06

Mode plateforme – 3 à 5 marches (emprise au sol)



Mode plateforme – 6 marches (emprise au sol)



Stepless™
by Guldmann

V. Guldmann A/S
Siège social :
Tél. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
france@guldmann.com
www.stepless.fr

© Guldmann FR - 3091 - 03/2025