




Produkter og komponenter



Loftliftsystemer

GH3 løftemoduler **4**

GH3	5
GH3+	5
GH3/GH3+ med køremotor	5
GH3 Twin	5
Tilvalgsmoduler til GH3+	6
– CLM modul – basis	
– CLM modul – online	
– Integreret vejemodul	
– Scale Class III module	
– Service modul	
– Trainer modul	
Tekniske specifikationer	14

GH1 løftemoduler **8**

GH1	9
GH1 Q	9
GH1 F	10
Tekniske specifikationer	14

GHZ løftemodul **12**

GHZ	13
Tekniske specifikationer	14

Skinner **15**

Skinner	15
Beslag til skinneresystemer	20
Komponenter til skinneresystemer	22
– Beslag	
– Løbekatte	
– Komponenter	
Fritstående skinneresystemer	29

Mobile personløftere

GL5.2 Mobil personløfter	30
GLS5.2 Aktiv personløfter	31
Varianter – GL5.2 og GLS5.2	32
GTP1 Forflytningsplatform	33

Sejl og løftetilbehør

ABC Sejl – Active	36
ABC Sejl – Basic	38
ABC Sejl – Custom	40
ABC Sejl – Kids	42
Bariatriske sejl	44
Engangssejl	47
Størrelser og materialer	52
Vending og håndtering	56
Løftebøjler	59
Planløftere	61
Løftetilbehør	64



Transfer



Treatment



Training

Guldmann har specialiseret sig i at tilbyde sikre, komfortable og effektive løsninger til løft, forflytning og positionering samt mobilisering og genoptræning af mennesker i pleje- og sundhedssektoren.

Vores primære mål er at sikre et bedre arbejdsmiljø for hjælperne og skabe mere tid til omsorg. Samt øge brugerens mulighed for at være selvhjulpne.

Det forsøger vi at opnå ved at gøre løft og forflytninger effektive og strømlinede gennem hele processen. Selvfølgelig på en måde så alle de involveredes specifikke behov opfyldes.

På dette område er erfaring altafgørende.

Guldmann har mere end 40 års erfaring med udvikling af tekniske hjælpemidler og velfærdsteknologi og har opnået et optimalt og komplet udvalg af modulære løsninger til løft og forflytning – designet til at forbedre menneskers livskvalitet og sikre et godt arbejdsmiljø.

Guldmann er med i hele processen

Vi udvikler og fremstiller et bredt udvalg af produkter og løsninger, der tager hensyn til både hjælpernes arbejdsmiljø og brugernes komfort og sikkerhed.


Vi hjælper alle parter med at vælge de løsninger, produkter og moduler, der bedst opfylder deres behov, og vi leverer analyseredskaber og rådgivning, som sikrer en velovervejede beslutningsproces.

Vi samarbejder med arkitekter, rådgivende ingeniører og bygherrer samt alle andre involverede parter for at sikre, at de valgte løsninger kan integreres effektivt i både nyt og eksisterende byggeri. Vi hjælper endvidere kunder med at sikre, at løsningerne installeres korrekt, så det optimale resultat opnås.

Vi tilbyder uddannelsesprogrammer, der sætter hjælpere i stand til at vælge den optimale løsning til deres specielle løftebehov, og lærer dem at arbejde sikkert og effektivt med de valgte produkter i processen.

Vi sørger for et komplet vedligeholdelsesprogram og teknisk support, der sikrer at både hjælpere og brugere får det fulde udbytte af de valgte Guldmannløsninger og Guldmann som samarbejdspartner.

| Time to care |



Loftliftsystemer

GH3 løftemoduler





red dot design award
honourable mention 2009



1

GH3

Løftemodul. Brugervenligt og kraftfuldt. Et stationært løftemodul med høj hastighed. Max løftekapacitet 200 eller 250 kg.

2



GH3+

Løftemodul som GH3, men med mulighed for integreret vægtmodul, CareLift Management og Service modul samt hurtigere løftehastighed. Max løftekapacitet 200, 250, 275, 300, 350, 375 eller 400 kg.

3



GH3/GH3+ med køremotor

For horisontal bevægelse i traversskinnen kan GH3 og GH3+ leveres med køremotor. Løftemodulerne kan betjenes med en standard håndbetjening eller med infrarød (IR) fjernbetjening.

4



GH3 Twin

Heavy duty løftemodul med to løftestrop- per. Max løftekapacitet 250, 375 eller 500 kg.

Se oversigt på side 14



5

**CareLift Management
CLM modul – basis**

Giver valide data om antal og type løft i en given periode. Disse data er tilgængelige som udtræk i Excel regneark, der kan downloades.

6

**CareLift Management
CLM modul – online**


Giver et hurtigt og nemt overblik, og holder øje med hvor og hvornår løftemodulerne bruges. Dataene fra løftemodulerne præsenteres i CLM-vieweren.

7

Service modul

Giver information om hvornår det næste lovpligtige serviceeftersyn bør finde sted. Service modulet arbejder ligeledes sammen med CLM online modulet.





8

Integreret vejemodul

Integreret vejemodul til vejning af personer mens de bliver løftet i et sejl. Personens vægt vises i displayet på håndbetjeningen.



9

Klasse III vejemodul

Den integrerede Klasse III vægt bruges til at veje personer i forbindelse med en eventuel indlæggelse, hvor præcis monitorering af personens vægt er nødvendig. Personens vægt vises i displayet på håndbetjeningen.


Denne Klasse III vægt er den første af sin slags på markedet; Integreret i et løftemodul og som samtidig opfylder betingelserne for ikke automatisk vejning i overensstemmelse med EU Direktiv 2014/31/EU.



10

Trainer modul

Giver mulighed for at forbedre borgerens mobilitet og fysiske funktion ved hjælp af vægtaflastning op til 100 kg i interval af 1 kg. Typiske genoptræningsøvelser med vægtaflastning i Trainer modulet er f. eks. gangtræning, balance, fra siddende til stående, squats, step på eller over forhindringer osv.



Løftliftsystemer

GH1 løftemoduler





11

GH1

Løftemodul. Brugervenligt og kraftfuldt. Et stationært løftemodul som også kan monteres i det mobile fritstående skinnesystem. Max løftekapacitet 175, 205 eller 255 kg. Se oversigt på side 14

12



GH1 Q

GH1 Q løftemodul med quick release-system, hvilket gør det nemt at klikke løftemodul af og på skinnerne, når det skal flyttes. Løftekapacitet 175, 205 eller 255 kg. *GH1 Q må ikke bruges i systemer med Combi-lås eller skiftespor. Se oversigt på side 14*

13



GH1 covers

GH1 løftemodul leveres som standard med cover i 2 varianter.

14



GH1 håndbetjening

GH1 dockingstation

Løftliftsystemer

GH1 F løftemodul



GH1 F løftemodul



15

GH1 F

Fleksibelt løftemodul, som kan flyttes fra ét skinneresystem til et andet. Det installerer og afmonterer automatisk sig selv i skinneresystemet. Løftekapacitet 175, 205 eller 255 kg. *Se oversigt på side 14*

16



Løbekat for GH1 F

.....551165

17



Transportvogn for GH1 F

GH1 F transport- og opbevaringsvogn.
.....554273

18



GH1 F håndbetjening

GH1 F dockingstation

Loftliftsystemer

GHZ løftemodul





19



GHZ

Et diskret og næsten usynligt løftemodul. GHZ løftemodul er placeret inde i traversskinnen. Dette minimerer indbygningsdimensionerne og øger løftehøjden, hvilket ofte er en afgørende faktor i rum med lav lofthøjde.

Monteret i GH vægskinnerne vil de fleksible GHZ traversløbekatte automatisk kompensere for skævheder i væggene på op til 80 mm. Løftekapacitet 255 kg. Se oversigt på side 14

.....556342

20



GHZ håndbetjening



GHZ dockingstation

Tekniske specifikationer

GH løftemoduler, konfigurationer						Tilvalg										
Guldmann løftemodul type	Produkt linie	Løftekapacitet i kg	Antal løftestroppe	Antal løftemotorer	Antal horisontale køremotorer ¹⁾	IR fjernbetjening ²⁾	Service modul	CLM modul	Vægtmodul	WiFi modul	Klasse III vægt	Trainer modul ²⁾	Coating	Excl. Turbospeed	UL	Opladning i håndbetjening ²⁾
GH3	(x)	xxx	x	x	x	Konfigurationskode (xxxxx)										
GH3		200	1	1	0 - 1 - 2	•									•	
		250	1	1	0 - 1 - 2	•									•	
	+	200	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		250	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		275	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		300	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		350	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		375	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		400	1	2	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Twin	250	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
		375	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
		500	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
GH1		175	1	1	0									•		•
		205	1	1	0									•		•
		255	1	1	0									•		•
	F	175	1	1	0									•		•
		205	1	1	0									•		•
		255	1	1	0									•		•
	Q	175	1	1	0									•		•
		205	1	1	0									•		•
		255	1	1	0									•		•
GHZ		255	1	1	0									•		•

1) Køremotor er ikke kompatibel med UL

2) Ikke kompatibel med UL

Skinner



1

Skinner A/B/C								
Skinner A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Udskæring for løbekat	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
uden laderliner	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Udskæring for løbekat	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Skinner B	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Udskæring for Combi-lås – kort			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Udskæring for Combi-lås – lang			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Udskæring for løbekat			552541	552542	552543	552544	552545	552546
uden laderliner			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Udskæring for løbekat			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Skinner C	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner					550365	550366	550367	550368
Udskæring for Combi-lås – kort					555630	555631	555632	555633
Udskæring for Combi-lås – lang					555626	555627	555628	555629
Udskæring for løbekat					552547	552548	552549	552550
uden laderliner					550683	550684	550685	550686
Udskæring for løbekat					557894	557895	557896	557897

ABC skinnerne fås ligeledes hvidmalede (RAL 9016). Ønskes dette tilføjes WH til varenummeret (xxxxxx-WH).

Specielle skinneudskæringer

Udskæring for Combi-lås

Se skema ovenfor

Udskæring for løbekat.

Se skema ovenfor



Skinner



2

Skinner A+/B+/C+								
Skinne A+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner	562361	562362	562363	562364	562365	562366		
Udskæring for løbekat	562377	562378	562379	562380	562381	562382		
uden laderliner	562601	562602	562603	562604	562605	562606		
Udskæring for løbekat	562617	562618	562619	562620	562621	562622		
Skinne B+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner			562367	562368	562369	562370	562371	562372
Udskæring for løbekat			562383	562384	562385	562386	562387	562388
uden laderliner			562607	562608	562609	562610	562611	562612
Udskæring for løbekat			562623	562624	562625	562626	562627	562628
Skinne C+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner					562373	562374	562375	562376
Udskæring for løbekat					562389	562390	562391	562392
uden laderliner					562613	562614	562615	562616
Udskæring for løbekat					562629	562630	562631	562632

ABC skinnerne fås ligeledes hvidmalede (RAL 9016). Ønskes dette tilføjes WH til varenummeret (xxxxxx-WH).

3


Udskæring til løbekat 250 mm

	Grå	Hvid
Skinne A	558926	558926-WH
Skinne B	558927	558927-WH
Skinne A+	562337	562337-WH
Skinne B+	562338	562338-WH


4

Udskæring til løbekat 620 mm

	Grå	Hvid
Skinne A	558928	558928-WH
Skinne B	558929	558929-WH
Skinne A+	562339	562339-WH
Skinne B+	562340	562340-WH




Skinner



5

Skinnebuer (A skinner)

	Grå	Hvid
30°	550015	550015-WH
45°	550016	550016-WH
60°	550017	550017-WH
90°	550018	550018-WH
90° stor	550025	550025-WH



6

Skinnebuer (A+ skinner)

	Grå	Hvid
30°	562409	562409-WH
45°	562410	562410-WH
60°	562411	562411-WH
90°	562412	562412-WH
90° stor	562413	562413-WH



7

8



Vægskinner

	Skinne	Hvidt cover
3 m.	560813.	556013
4 m.	560814.	556014
5 m.	560815.	556015
7 m.	560817.	556017

Vægskinner med ladeliner

	Skinne	Hvidt cover
3 m.	560803.	556013
4 m.	560804.	556014
5 m.	560805.	556015
7 m.	560807.	556017



9



GHZ traverssskinner

	Hvid
3 m.	557703
4 m.	557704
5 m.	557705




10

Combi-lås, 375 kg

..... 555237

11



Drejeskive, elektrisk

	Grå	Hvid
255 kg	550663	550663-WH
- coated	551430	551430-WH
375 kg	552882	552882-WH
- coated	552984	552984-WH

12



Skiftespor, elektrisk, 250 kg

	Grå	Hvid
60° højre	553991	553991-WH
- coated	551058	551058-WH
60° venstre	553995	553995-WH
- coated	551059	551059-WH
90° højre	553925	553925-WH
- coated	554027	554027-WH
90° venstre	553926	553926-WH
- coated	554028	554028-WH

13



Skinnekryds

Fleksibel indretningsløsning med mobile vægge og foldedøre

..... 554528

Beslag til skinneresystemer

14



Vægbeslag
endehængt

Grå.....550451
Hvid.....550471

15



Vægbeslag
sidehængt

Grå.....550451
Hvid.....550471

16



Vægbeslag
endehængt

Grå.....550450
Hvid.....550472

17



Vægbeslag
sidehængt

Grå.....550450
Hvid.....550472

18



Loftbeslag til skinneresamling

.....12448

19



Loftbeslag, standard
for lige skinne og bue

Grå.....550402
Hvid.....550433

20



Loftbeslag, standard
til skinneresamling

Grå.....550402
Hvid.....550433

21



Beslag til skinneresamling

.....12336

22



GH loftbeslag justerbart 5 mm
til Combi-lås

Grå.....555330
Hvid.....555567

23



Loftbeslag nedhængt, standard
for lige skinne og bue

Grå.....550403
Hvid.....550434

24



Gipspladebeslag
max 255 kg

Hvid.....550452

Beslag til skinneresystemer

25



Løftbeslag nedhængt fri længde for lige skinne og bue

Længde	Grå	Hvid
250-450 mm	562015	562015-WH
451-650 mm	562016	562016-WH
651-850 mm	562017	562017-WH
851-1000 mm	562018	562018-WH
1001-1200 mm	562019	562019-WH
1201-1400 mm	562020	562020-WH
1401-1600 mm	562021	562021-WH
1601-1800 mm	562022	562022-WH
1801-2000 mm	562023	562023-WH

26



Løftbeslag nedhængt fri længde for Combi-lås

Længde	Grå	Hvid
316-520 mm	562060	562060-WH
521-720 mm	562061	562061-WH
721-920 mm	562062	562062-WH
921-1125 mm	562063	562063-WH
1071-1270 mm	562064	562064-WH
1271-1470 mm	562065	562065-WH
1471-1670 mm	562066	562066-WH
1671-1870 mm	562067	562067-WH
1871-2070 mm	562028	562028-WH

27



Gulvstolper

Hvid som standard, RAL 9016

uden fod	124841
med lav fod (150 mm)	124801
med høj fod (250 mm)	124811
føringsliste for gulvstolpe	1248031

Grå som option, RAL 9006

uden fod	124844
med lav fod (150 mm)	124804
med høj fod (250 mm)	124814
føringsliste for gulvstolpe	1248034

28



Løftbeslag nedhængt fri længde for lige skinne og bue

Længde	Grå	Hvid
250 mm	550498	550499
500 mm	550436	550410
1000 mm	550437	550408
2000 mm	550438	550409

29



Stabiliseringsbeslag

Længde	Grå	Hvid
500 mm	550417	550440
1000 mm	550418	550441
2000 mm	550419	550442

30



Løftbeslag nedhængt fri længde, vinkelindstillelig

Længde	Grå	Hvid
250 mm	550412	550476
500 mm	550413	550477
1000 mm	550414	550474
2000 mm	550415	550475

Komponenter til skinneresystemer

31



Traversløbekat

Til rumdækkende systemer monteret under loftet.

Max. SWL 375 kg.

Grå.550076

Hvid.550491

32



Traversløbekat

Forlænget 25 mm

Til rumdækkende systemer hvor parallel-skinneerne er indbygget i loftet.

Max. SWL 375 kg.

Grå.554189

Hvid.551327

33



Traversløbekat

med kryds til Combi-lås

Skal bruges i rumdækkende systemer i parallelskinne tættest på Combi-låsen eller i systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen. Max. SWL 375 kg.

Grå.550779

Hvid.555205

34



Traversløbekat med kryds til Combi-lås, forlænget 25 mm

Skal bruges i rumdækkende systemer i parallelskinne der er integreret i loftet og tættest på Combi-låsen eller i systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen.

Max. SWL 375 kg.

Grå.554526

Hvid.558664

35



Traversløbekat

Heavy Duty

Til rumdækkende systemer monteret under loftet.

Max. SWL 500 kg.

Grå.550078

Hvid.550493

36



Traversløbekat

Heavy Duty, forlænget 25 mm

Til rumdækkende systemer, hvor parallel-skinneerne er indbygget i loftet.

Max. SWL 500 kg.

Grå.554546

Hvid.554548

37



Traversløbekat Heavy duty med kryds

Til rumdækkende systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen.

Max. SWL 500 kg.

Grå.559548

Hvid.559549

38



Traversløbekat lang

Til rumdækkende systemer, hvor traversskinnen er længere end 5 meter.

Max SWL 400 kg.

Grå.556106

Hvid.555802

39



Traversløbekat lang, nedhængt 25 mm

Til rumdækkende skinneresystemer hvor parallel skinnerne er indbygget i loftet.

Max SWL 400 kg.

Grå.558102

Hvid.560080

40



Traversløbekat til vægskinner travers B skinne

Kan kun bruges i kombination med vægskinner og B skinne som travers.

Grå.560790

Kit til C-travers skinne.560720

Komponenter til skinneresystemer

41



Traversløbekat til GHZ

Kan kun bruges i kombination med vægskinner og GHZ skinne som travers.
Hvid556290

42



Justerbar travers løbekat nedhængt 25 mm

Max SWL 375 kg
Grå561091
Hvid 561091-WH

43



Travers løbekat kort, nedhængt 25 mm

Bruges når løftemodulet skal placeres i et skab. Max SWL 375 kg.
Sæt med 2 stk. (venstre og højre)
Grå561960
Hvid 561960-WH

44



Køremotor

til traversskinne B og C562425

45



Løbekat GH2 F og GH1 F – gardinløsning

Løbekatten bruges i forbindelse med gardinløsninger, hvor løbekatten skal passere et mellemrum mellem to skinner.
..... 12776-8

46



Løbekat GH3 – gardinløsning

Løbekatten bruges i forbindelse med gardinløsninger, hvor løbekatten skal passere et mellemrum mellem to skinner.
.....550581

47



Løbekat GH3+ med vejemodul – gardinløsning

Løbekatten bruges i forbindelse med gardinløsninger, hvor løbekatten skal passere et mellemrum mellem to skinner.
.....550582

48



Løbekat forlænget 25 mm GH3

.....554081

49



Løbekat forlænget 50 mm GH3

.....552503

50



Ladekit for rumdækkende system

Til A, B, C og A+, B+, C+ skinner.
.....550094

51



Ladekit til vægskinne

.....560770

52



Kit til C-skinne – vægskinne

.....560720

53



Løbekat forlænget 25 mm GH1
.....554082

54



Løbekat forlænget 25 mm, 1 køremotor
.....554263

55



Løbekat GH1 Q
.....552730

56



Skinnesamlings værktøj
.....561164

57



Skinnesamlingssplit – vægskinne
.....561446

58



Loftsprofil, ende
.....559229

59

Afstandsstykke, traversskinne

	Grå	Hvid
15 mm	551077	551077-WH
20 mm	551078	551078-WH
30 mm	551079	551079-WH
35 mm	551096	551096-WH
40 mm	551080	551080-WH
50 mm	551081	551081-WH
60 mm	551082	551082-WH
70 mm	551083	551083-WH
80 mm	551084	551084-WH
90 mm	551085	551085-WH
100 mm	551086	551086-WH

Inkl. bolte og spacers



Komponenter til skinnesystemer



60

Skinne cover		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
Skinne A side cover	Grå	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	Hvid	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
Skinne B side cover	Grå			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	Hvid			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
Skinne C side cover	Grå					550258	550259	550260	550261	550765
	Hvid					550262	550263	550264	550265	550768

61



Cover til vægskinne

	Hvid
3 m	556013
4 m	556014
5 m	556015
7 m	556017
100 m	556078

62



Endedæksel

	Grå	Hvid
Skinne A	550447	550463
Skinne B	550448	550464
Skinne C	550449	550465

63



Endedæksel, hvid – vægskinne

550776

Komponenter til skinneresystemer

64



Endestop dæksel – vægskinne
.....560773

65



Top cover
50 m.561411
100 m.561410


66



Cover til løbekat
Grå.550570
Hvid550584



67



GH3 forsegling, upgrade kit
1 sæt559720

68



Tilbehørskit – vægskinne
2 sæt560780

69



Ladelinerlås
.....551432

70



Ladeliner
6 m skinne550425
10 m skinne550427

71

Ladeliner – væg skinne
4 m561447
10 m561448

Komponenter til skinnesystemer

72



Håndbetjening til forlænger kabel

GH3+	552300
GH3+ med køremotor	552307
GH3	552302
GH3 med køremotor	552301
GH1	552619
GH1 F	555903

73



Forlænger kabel til håndbetjening

GH3+	552303
GH3	552304
GH1	552620
GH1 F	555902

74



Fjernbetjening, IR

til skiftespor/drejeskive/GH3	935034
til Positions-lås	935039

Håndbetjening med kabel

til skiftespor/drejeskive	9350151
-------------------------------------	---------

75



Vægkontakt – indbygget

til skiftespor/drejeskive	9350471
-------------------------------------	---------

Vægkontakt – vægmonteret

til skiftespor/drejeskive	935049
-------------------------------------	--------

76



Strømforsyning

Transformer AC, Klasse I	550200
Strømforsyning, GH1	551244

77

EU	USA	UK	AU	CAN

Strømforsyningskabel AC – hvid

EU	554250
USA	554251
UK	554252
AU	554253
CAN	555878

Komponenter til skinneresystemer


78



Endestop

Grå 12330
Hvid 123301

79



Bremsesæt for aktivitetsskinne

..... 121664

80



Ophængsøje til aktivitetsskinne

..... 121662

81



Positionslås – enkelt

Må ikke bruges i systemer med Combi-lås
..... 562421

82



Positionslås – rumdækkende

Må ikke bruges i systemer med Combi-lås
Positionslås – rumdækkende 562423
Positionslås – komplet system (rumdækkende og enkelt) 562424

83



Vægtvogn, elektrisk Inkl. vægtlodder, 550 kg

..... 290880

84



Vægtlod 16,7 kg for manual vægtvogn


..... 558468

85



Vægtvogn, manuel Max 455 kg

inkl. 2 vægtlodder, 49,5 kg 290851
inkl. 17 vægtlodder, 300 kg 290850



86

**Fritstående rundækkende skinner
– højde- og længdejusterbart**

Løftekapacitet max 255 kg

Højde min 2040 mm / max 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (længde min 3200 mm / max 4200 mm^{x)} 554729

4 x 4 m (længde min 4200 mm / max 5200 mm^{x)} 557968

87



Swing lift II

Løftekapacitet max 205 kg

Længde 2,5 m

..... 17200

88



**Fritstående enkeltskinner
– højde- og længdejusterbart**

Løftekapacitet max 255 kg

Højde min 2020 mm / max 2820 mm^{x)}

2,0 m (længde min 2220 mm / max 3390 mm^{x)} 556000

2,5 m (længde min 2720 mm / max 3890 mm^{x)} 553000

3,0 m (længde min 3220 mm / max 4390 mm^{x)} 556297

^{x)} Udvendige mål

GL5.2 Mobil personløfter



1



GL5.2

Mobil personløfter med elektrisk
breddeindstilling. Max løftekapacitet
155 eller 205 kg. Se skema side 32



GLS5.2 Aktiv personløfter



2

3

4



GLS5.2

Aktiv personløfter med elektrisk breddeindstilling. Max løftekapacitet 155 eller 205 kg. Se skema side 32

GLS5.2 Ståløftesejl

Støtter den øverste del af ryggen under skuldrene ned til den nederste del af ryggen.

Brug

- til personer, som kan stå, men ikke rejse sig.
- S/M 28336.. (bælte M .. 281553)
- L 28337.. (bælte XL .. 281573)
- XL 28339.. (bælte 2XL 281583)
- 2XL 28340.. (bælte 3XL 281593)

GLS5.2 Hoftestøttesejl

Støtter kroppens hofte-region.

Brug

- til personer, som kan stå, men som har tendens til at lade hoften glide tilbage. 28338

Varianter – GL5.2 og GLS5.2

Varenr.	Varenavn	Hjul 100 mm	Hjul 80 mm	Manuelt nødfir
562308	GL5.2 205 480 0000	x		
562309	GL5.2 155 480 0000	x		
562310	GL5.2 205 380 0000		x	
562311	GL5.2 155 380 0000		x	
562312	GL5.2 205 460 0000	x		x
562313	GL5.2 155 460 0000	x		x
562314	GL5.2 205 360 0000		x	x
562315	GL5.2 155 360 0000		x	x
552200	GLS5.2 155 560 0000			x
556001	GLS5.2 205 560 0000			x



5

6

**Batteripakke**

Nem at udskifte og mulighed for ekstern opladning.

.....561553

Ekstern lader

.....561556

GTP1 – Forflytningsplatform



7

8



GTP1

GTP1 er en manuel forflytningsplatform der gør det let og enkelt at flytte stående og delvist selvhjulpne brugere.
Max. vægtpacitet 175 kg.

.....560700

GTP1 Active Forflytningsbælte

Støtter overkroppen.

Brug

- personer som kan stå selv men har behov for ekstra støtte ved forflytning.

S284141

M284151

L284161



Guldmann sejl – en vifte af muligheder


Det er helt afgørende at anvende det korrekte sejl for at sikre effektiv pleje, komfort, værdighed og sikkerhed for patienten, uden at gå på kompromis med plejepersonalets sikkerhed.

Du kan finde et sejl til næsten alle formål i det omfattende sortiment af sejl og løftetilbehør, som kan anvendes med såvel løftemoduler som mobile personløftere.

Forflytning



Lejring



Løft



Behandling



Mobilisering
og aktivering



Træning



ABC Sejl – Active

1



2



3



Active Trainer

Støtter omkring brystkasse og øvre ryg ved skulder. Med benstøtter støtter den desuden omkring hofte. Hindrer, at brugeren "glider igennem" sejlet.

Brug

- til personer med nedsat balance, men med ståfunktion – brugeren skal have en ståfunktion i benene
- støtte ved stå- og gangtræning
- tidlig mobilisering.

..... 2830xx

Active Micro

Støtter overkroppen (fra bækkenet til under skuldrene) rundt om brystkassen og den øverste del af låret. Støttestropperne strammes automatisk til under selve løftet.

Brug

- til løft af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat funktion i overkroppen og over hofteled og lårben
- situationer, hvor sejlet skal være let at sætte på og tage af
- situationer hvor brugeren har extension spasmer
- løft til og fra siddende stilling
- situationer, hvor en stor åbning i bunden er påkrævet såsom til toiletbesøg og hygiejne.

..... 2840xx

Active Micro Plus

Støtter overkroppen (fra bækkenet til under skuldrene) rundt om brystkassen og den øverste del af låret. Støttebælte kan justeres.

Brug

- løft af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat funktion i overkroppen og over hofteled og lårben
- situationer, hvor sejlet skal være let at sætte på og tage af
- løft til og fra siddende stilling
- situationer, hvor en stor åbning i bunden er påkrævet, såsom til toiletbesøg og hygiejne.

..... 281xxx





4

Gait Trainer

Støtter overkroppen og har lårmanchetter, der giver en god komfort. Der er yderligere komfort grundet spacer materialet.

Brug

- personer som har tilstrækkelig styrke i benene til at kunne stå oprejst, men har behov for støtte og tryghed under træningen på grund af nedsat balance
- gangtræning • støtte til stående og oprejste holdninger • balance træning og tidlig mobilisering.

Sejlet er blandt andet designet til brug sammen med Guldmann Trainer modul.

..... 2832xx



ABC Sejl – Basic

5



6



7



Basic Basic

Støtter hele kroppen, dog ikke hovedet.

Brug

- ved løft af personer med kontrol over hoved, men nedsat kontrol over overkrop
 - ved løft til og fra siddende og halvsiddende stilling – fra f.eks. seng og kørestol.
- 270xxx

Basic Low

Støtter omkring lænderyg og hofte.

Brug

- ved løft af personer, der har kontrol over hoved og overkrop
 - ved løft til og fra siddende stilling fra f.eks. stol og seng.
- 271xxx

Basic High

Støtter hele kroppen samt hoved.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop
 - ved løft til og fra liggende stilling – fra f.eks. seng og gulv
 - kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling.
- 272xxx



ABC Sejl – Basic

8



9



Basic Shell

Støtter hele kroppen og hovedet, med mulighed for at have armene udenfor sejlet.

Brug

- løft af personer med nedsat kontrol over deres krop og hoved
- løft til og fra liggende stilling (seng, gulv m.v.)
- løft til og fra siddende stilling
- løftesejlet kan blive i kørestolen.

..... 2750xx

Basic Comfort High

Støtter hele kroppen og hovedet. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned, når brugeren sidder i sejlet. Sejlet giver ekstra støtte omkring hofte og lår. Kan anvendes med delte benstroppe eller med benstroppe lagt over hinanden. Dette giver god støtte for den amputerede bruger.

Brug

- løft af personer med nedsat kontrol over deres krop
- løft til og fra liggende stilling (seng og gulv osv.)
- løft til og fra en siddende stilling
- personer som har brug for ekstra støtte omkring hofte og lår samt i situationer, hvor det er vigtigt at lårbenet forbliver i en neutral position.

..... 2770xx



ABC Sejl – Custom

10



11



12



Sit-On II

Støtter lår og ryg. Brugeren sidder på sejlet. Sejlets design forhindrer lårdele i at rotere indad under løft.

Brug

- personer som bliver længe i sejlet på grund af overvægt eller fordi de sidder i en specialtilpasset kørestol.

..... 2970xx

Sit-On High II

Støtter lår, ryg og hoved. Sejlets design forhindrer lårdele i at rotere indad ved løft. Nakkestøtten kan justeres, så den passer til brugerens behov og den kan foldes væk, når brugeren sidder i kørestolen.

Brug

- personer, som bliver længe i sejlet på grund af overvægt eller fordi de sidder i en specialtilpasset kørestol.

..... 2980xx

Custom Amputee

Støtter hele kroppen op til og med skulderparti samt omkring bækken.

Brug

- til løft af personer, der har en ensidig eller dobbeltsidig amputation over knæled
- til løft af personer, hvor begge ben er helt bortamputeret
- ved løft fra liggende stilling støttes hovedet med nakkestøtte.

..... 2900xx



ABC Sejl – Custom

13



14



15



Sit-On Comfort

Støtter lårben og ryg. Brugeren sidder i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til personer, som skal blive siddende i sejlet pga. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader brugerens krop at "ånde" – sejlet rulles på i liggende stilling, men anvendes ved løft til og fra siddende stilling i seng og kørestol.

..... 2930xx

Sit-On Comfort High

Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned når brugeren forbliver siddende i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til personer, som skal blive siddende i sejlet pga. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader brugerens krop at "ånde" – sejlet rulles på i liggende stilling og anvendes, når man skal løfte til og fra liggende stilling – hovedstøtten kan rulles sammen efter behov.

..... 2940xx

Sit-On Comfort High Hygiene

Designet med en åbning i bunden af sejlet. Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned. Sejlets design forhindrer lårbenet i at rotere indad under løftet. Øger komfort grundet spacer materialet.

Brug

- forflytning fra seng til toilet eller toiletstol. Det anbefales ikke at bruge Sit-On Comfort High Hygiene på samme måde som et traditionelt Sit-On sejl i en kørestol eller lignende, på grund af risikoen for tryk ved sejlets hygiejne åbning.

Øvrige funktioner (se Sit-On Comfort High)

..... 2941xx



ABC Sejl – Kids

16



17



18



Basic Basic – Kids

Støtter hele kroppen, dog ikke hoved. Det indvendige bælte giver kroppen ekstra støtte.

Brug

- til børn med kontrol over hovedet med fuld eller nedsat kontrol over kroppen
- ved løft til og fra siddende og halvsiddende stilling (seng og kørestol mm.).

..... 270xxx

Basic High – Kids

Støtter hele kroppen samt hoved. Det indvendige bælte giver kroppen ekstra støtte.

Brug

- til børn med nedsat kontrol over hoved og krop
- ved løft til og fra liggende stilling (seng, omklædningsbænk og gulv mm.)
- ved løft til og fra siddende stilling.

..... 272xxx

Active Vest – Kids

Støtter krop og bækken. Vidden er justerbar.

Brug

- til børn med nedsat balance, men med ståfunktion
- barnet skal have en ståfunktion i benene
- støtte ved stå- og gangtræning samt leg.

..... 2831xx



ABC Sejl – Kids

19



20



21



Sit-On Comfort – Kids

Støtter lårben og ryg. Brugeren sidder i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til børn som skal blive siddende i sejlet p.g.a. specialtilpasset kørestol, eller som jævnligt har behov for at blive løftet.

Øvrige funktioner

- materialet tillader kroppen at ånde
- sejlet lægges på i liggende stilling, men bruges til løft og forflytning til og fra siddende stilling i seng eller kørestol.

..... 2930xx

Sit-On Comfort High – Kids

Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned når brugeren forbliver siddende i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til børn som skal blive siddende i sejlet p.g.a. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader kroppen at ånde
- sejlet lægges på i liggende stilling, men bruges til løft og forflytning til og fra liggende stilling.

..... 2940xx

Vest for Standing Shell – Kids

Støtter hoved og ryg.

Brug

- til løft af barnet fra liggende til stående position
- bruges sammen med Standing Shell som støtte til en oprejst stilling.

..... 2835xx

Sejl og løftetilbehør

Bariatri sejl



Bariatri sejl

22



Gait Trainer Bariatric, 500 kg

Giver støtte til bækken og maveregion.

Brug

- til bariatriske brugere. Støtter brugeren i stående position, maksimal komfort og støtte.

One size283100

23



Basic High Bariatric, 500 kg

Støtter hele kroppen samt hoved.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop
- ved løft til og fra liggende stilling – fra f.eks. seng og gulv
- kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling

3XL standard2720913

4XL standard2720914

5XL standard2720916



Bariatri sejl



24



Leg sling

Bruges i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer.

Leveres i kasse á 10 stk. 28650



25



Pannus Support

Anvendes til at støtte og holde en bariatrisk persons panniculus / mave i forbindelse med eksempelvis hygiejne eller hudpleje opgaver. Afhjælper at skulle løfte / holde personens panniculus / mave manuelt.

Brug

- til bariatriske personer med en stor panniculus / mave – hygiejne / hudpleje opgaver liggende i sengen.

. 28660




26



Twin Turner Bariatric

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muligt at vende brugeren fra side til side uden at flytte sejlet. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud.

. 28760



27



Repositioneringssejl Bariatric, 500 kg

Et sejl til brug i forbindelse med skiftning af sengetøj, efterlades under patienten klar til brug ved plejeopgaver.

Brug

- placering i sidelejer • repositionering af bruger i seng • ved løft af hoved og krop til halvt siddende stilling • rygliggende forflytninger til andre flader såsom seng eller bære • og fuldt løft for vejning eller skift af lagen.

Leveres i kasse á 5 stk. 284656

Sejl og løftetilbehør

Engangssejl



Til effektive og hygiejniske løfterutiner

Guldmann engangssejl er ideel til situationer, hvor der er behov for ekstra høj hygiejne standard på grund af infektionsrisiko. Engangssejl er beregnet til én enkelt patient og bør kasseres efter patientudskrivning eller, hvis det bliver snavset.

Engangssejl

28



29



30



Engangssejl High, 205 kg

Støtter hele kroppen inklusiv hoved.
Samme design som Guldmann Basic High sejl.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv
- kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af bruger fra alle typer møbler samt gulv.

Materiale

Polypropylene

Leveres i kasse á 10 stk. 2836xx

Engangssejl High – Kids, 205 kg

Støtter hele kroppen inklusiv hoved.
Samme design som Guldmann Basic High – Kids sejl.

Brug

- ved løft af børn uden kontrol af hoved og krop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv • kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af bruger fra alle typer møbler samt gulv.

Materiale

Polypropylene

Leveres i kasse á 10 stk. 2836xx

Engangssejl High Bariatric, 500 kg

Støtter hele kroppen inklusiv hoved.
Samme design som Guldmann Basic High sejl.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv
- kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af bruger fra alle typer møbler samt gulv.

Materiale

Polyester/bomuld

Leveres i kasse á 10 stk. 2836xx

Engangssejl

31



32



33



Engangssejl Comfort High, 255 kg

Støtter hele kroppen. Giver ekstra støtte omkring hofte og lår. Kan bruges med delte benstropper eller med benstropperne lagt over hinanden, hvilket giver god støtte for den amputerede bruger. Samme design som Guldmann Basic Comfort High sejl. (se side 39).

Brug

- løfter personer med begrænset kontrol over kroppen
- løfter til og fra siddende position
- personer som har behov for ekstra støtte omkring hofte og lår + i situationer, hvor det er vigtigt, at lårbenet forbliver i en neutral position.

Materiale

Polyester

Leveres i kasse á 5 stk 2770xx

Engangssejl Micro Plus, 205 kg

Støtter overkroppen (fra bækkenet til under skuldrene) rundt om brystkassen og den øverste del af låret. Støttebælte kan justeres.

Brug

- løft af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat funktion i overkroppen og over hofteled og lårben
- situationer, hvor sejlet skal være let at sætte på og tage af
- løft til og fra siddende stilling
- situationer, hvor en stor åbning i bunden er påkrævet, såsom til toiletbesøg og hygiejne.

Materiale

Polyester

Leveres i kasse á 5 stk 2815xx

Engangs Gait Trainer, 205 kg

Støtter omkring bryst og skulderparti. Benstropperne giver støtte omkring hofteområdet og forhindrer at brugeren glider ud af sejlet.

Brug

- personer med nedsat balance men med tilstrækkelig styrke i benene til at kunne stå oprejst
- gangtræning
- stående og oprejst
- tidlig mobilisering.

Materiale

Polyester

Leveres i kasse á 5 stk 2835xx

Engangssejl

34



Engangs Repositioneringssejl, 500 kg

Bruges som en del af sengelinnedet i patientsengen. Efterlades under patienten; klar til brug ved plejeopgaver. Samme design som Guldmann Repositioning sejl.

Brug

- til brug ved sidelejrning, repositionering af patient i sengen • løft af hoved og krop til halvt siddende stilling • rygliggende forflytning til andre flader som seng eller bære
- fuldt løft fra seng for f. eks. vejning eller skift af sengetøj.

Materiale

Polyester
Standard (foto) 284555
Leveres i kasse á 10 stk.

35



Engangssejl OR

Støtter overkroppen ved forflytning til og fra operationsleje i en horisontal position.

Brug

- sejlets længde og design gør det yderst velegnet til operative indgreb i patientens nederste del af kroppen, som for eksempel gynækologiske eller urologiske indgreb.

Material

Polyester
Medium 284851
Large 284861
Løftestropper inkl. karabinhager . . . 284801
Leveres i kasse á 10 stk

36



Engangs Horisontalt løftesejl, 350 kg

Støtter hele kroppen.

Brug

- Løft af brugere i horisontal position.

Materiale

Polyester
..... 284631
Leveres i kasse á 10 stk.

Engangssejl



37

Engangs Bensejl II

Anvendes, hvor tunge ben skal løftes f.eks. i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer. Samme design som Guldmann Ben sejl.

Materiale

Polypropylene

Leveres i kasse á 10 stk. 286501



38

Engangssejl med multistøtte

Støtter den løftende del af kroppen, overkroppen, bækken, ben eller arme.

Brug

- situationer, hvor dele af kroppen er nødt til at blive løftet eller støttet, f.eks. til placering af røntgenapparat.

Materiale

Polyester

. 284223

39



Engangs Twin Turner II

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud. Samme design som Guldmann Twin Turner.

Materiale

Polypropylene

Standard 287501

Large 287511

Leveres i kasse á 10 stk.



Sejl og løftetilbehør

Størrelser og materialer



Størrelser og materialer

ABC Sejl		Kids	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14	10 - 16							
ACTIVE													
Active Micro	polyester						284031	284041	284051	284061	284071	284081	
Active Micro Plus	polyester		281001	281011	281021		281531	281541	281551	281561	281571	281581	
Active Trainer	polyester		283001	283011	283021		283031	283041	283051	283061	283071	283081	
BASIC													
Basic Basic	polyester		270001	270011	270021		270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{x)}
Basic Basic	net		270103	270113	270123		270133	270143	270153	270163	270173	270183	
Basic Low	polyester						271031	271041	271051	271061	271071	271081	
Basic Low	net						271133	271143	271153	271163	271173	271183	
Basic High	polyester		272001	272011	272021		272031	272041	272051	272061	272071	272081	
Basic High	net		272103	272113	272123		272133	272143	272153	272163	272173	272183	
Basic Shell	net						275032	275042	275052	275062	275072		
Basic Comfort High	polyester						277031	277041	277051	277061	277071		
Basic Comfort High	net						277032	277042	277052	277062	277072	277082	
CUSTOM													
Sit-On II	net						297031	297041	297051	297061	297071		
Sit-On High II	net						298031	298041	298051	298061	298071	298081	298091
Sit-On Comfort	Spacer		293001	293011			293031	293041	293051	293061	293071		
Sit-On Comfort High	Spacer		294001	294011			294031	294041	294051	294061	294071	294081	294091
Sit-On Comfort High Hygiene	Spacer						294131	294141	294151	294161	294171		
Custom Amputee	polyester						290031	290041	290051	290061	290071		
Active Vest Kids^{xx)}	polyester	2831000	283101	283111		283121							
Vest for Standing Shell^{xx)}	polyester			283511		283521	283531						


Max løftekapacitet for alle Guldmann ABC sejl: 255 kg

x) Max løftekapacitet for Basic Basic 3XL: 500 kg

xx) Max løftekapacitet for Active Vest Kids / Vest for standing Shell: 100 kg

Engangssejl		Kids	XS	S	M	L	L/XL	XL	XL/2XL	2XL	2XL/3XL	3XL
		6 - 10										
Engangssejl Micro Plus	polyester		281535	281545	281555	281565		281575		281585		
<i>Leveres i kasse á 5 stk.</i>												
Engangssejl Gait Trainer	polyester			283545	283555	283565		283575		283585		
<i>Leveres i kasse á 5 stk.</i>												
Engangssejl High	polypropylene	283615	283635	283645	283655	283665		283675		283685		
<i>Leveres i kasse á 10 stk.</i>												
Engangssejl High Bariatric	polyester/bom- uld						283672		283682		283692	
<i>Leveres i kasse á 10 stk.</i>												
Engangssejl Comfort High	polyester		277035	277045	277055	277065		277075		277085		
<i>Leveres i kasse á 5 stk.</i>												

For max løftekapacitet se under det specifikke engangssejls beskrivelse side 48-49.





① **Markering af midtpunkt**

② **Informationslabel**

Alt det hjælperen har brug for at vide.



③ **Størrelseslabel**

Gør det nemt og overskueligt at finde den rigtige størrelse sejl.

④ **Polstring i ryg**

På modeller med lille rygflade for at øge komforten.

⑤ **Styrelomme**

Alle Basic-sejl er forsynet med en „styrelomme“, der gør det let at anbringe sejlet rigtigt.

⑥ **Farvede stropper**

De farvede stropper sikrer et symmetrisk løft.

⑦ **Materiale**

Fremstillet i smudsafvisende materiale, der har stor styrke og smidighed.

⑧ **Kobling til hjælpestrop**

Der er mulighed for at anvende hjælpestropper.

⑨ **Polstring på ben**

Alle sejl med delte benstropper har polstring på ben. Nemmere at lægge på – behageligt at have på. Forhindrer at benstrop snor sig.

Størrelser og materialer




Guideline for valg af sejlstørrelse		Alle mål i cm			
	Størrelse / cm	B1	B2 ^{x)}	B2 ^{xx)}	H
	Kids 2-4			46 - 54	
	Kids 4-6	25 - 30	50 - 90	50 - 65	45 - 60
	Kids 6-10	28 - 33	60 - 95	51 - 72	55 - 70
	Kids 10-14	31 - 36	65 - 100		68 - 80
	Kids 10-16			56 - 75	
	XS	33 - 37	70 - 105		75 - 82
	S	36 - 40	75 - 110		80 - 87
	M	39 - 43	80 - 120		85 - 92
	L	42 - 45	90 - 130		90 - 97
	XL	45 - 49	100 - 140		95 - 102
	2XL	48 - 54	110 - 150		95 - 102
	3XL	54 - 58			95 - 102
	4XL	57 - 63			95 - 102
	5XL	62 - 73			95 - 102

B2 = Brystmål

x) Guideline for valg af Active Trainer og Gait Trainer

xx) Guideline for valg af Active Vest Kids

Materialer

**Polyester****Net**
Polyester
Sort**Net**
Polyester
Grå**Spacer**
Polyester
(Comfort)**Polyester**
(Engangssejl)**Polypropylene**
(Engangssejl)**Polyester/
bomuld**
(Engangssejl
bariatric)**TENCEL®**
(Antibakterial)

Vaskeanvisning

ABC Sejl

Tåler normal maskinvask
ved angiven temperatur

Tåler ikke blegemidler

Tåler tørring i tørretumbler ved
lav temperatur, max 50°C

Tåler ikke strygning

Engangssejl

DO NOT WASH



Alle sejl er udstyret med en label, hvor ordene "DO NOT WASH" fremgår. Hvis sejlet bliver vådt ændres teksten til en advarsel; "DO NOT USE" som en ekstra sikkerhed. Engangssejl anvendes hvor hygiejne er særligt vigtigt og hvor der er en infektionsrisiko.



40



Positioneringssejl

Positionerings sejlsystemet letter processen med at vende en patient i sideleje eller bugleje, f.eks. ved forberedelse til operation eller i forbindelse med undersøgelser. Anvendelse af sejlet i kombination med loftliften forebygger friktion og forskydning af patientens hud og væv, samtidig med at det forbedrer arbejdsmiljøet for plejepersonalet.

Side positioneringssejl 284226

Pakke for bugleje:

2 x sejl

2 x Multi Support sejl

1 x sikkerhedsrem

. 284225

Vending og håndtering



41



Repositioneringssejl, 500 kg

Et sejl til brug i forbindelse med skiftning af sengetøj, efterlades under patienten klar til brug ved plejeopgaver.

Brug

- i forbindelse med placering af patient i sideleje, repositionering af patienten i sengen, ved løft af hoved og krop til halvsiddende stilling, rygliggende forflytninger til andre flader såsom seng eller bære, eller i forbindelse med skift af lagen.

Materiale

Standard polyester (foto)

1830 mm 28465

Kort polyester, 1350 mm 284653

Lang net, 2130 mm 284651

Leveres i kasse á 10 stk.



42



Repositioneringssejl, 255 kg

Et sejl til brug i forbindelse med skiftning af sengetøj, efterlades under patienten klar til brug ved plejeopgaver.

Brug

- i forbindelse med placering af patient i sideleje, repositionering af patienten i sengen, ved løft af hoved og krop til halvsiddende stilling, rygliggende forflytninger til andre flader såsom seng eller bære, eller i forbindelse med skift af lagen.

Materiale

Spacer 284659

Leveres i kasse á 5 stk.



43



Repositioneringssejl, TENCEL®, 375 kg

Bruges som en del af sengelinnedet i en patientseng; efterlades under patienten klar til brug for plejeopgaver.

Brug

- sidelejrning, repositionering af patient i sengen • løft af hoved og krop til halvt siddende stilling • rygliggende forflytning til andre flader såsom seng eller bære
- fuldt rygliggende løft i forbindelse med f.eks. skift af sengelinned.

Materiale

TENCEL® er et organisk materiale med antibakteriel og temperaturregulerende egenskaber. De specielle TENCEL® fibrer er ekstremt bløde og skånsomme mod sensitiv hud.

. 284657

Leveres i kasse á 10 stk.



Vending og håndtering



44

OR sejl – Overkrop

Støtter overkroppen ved forflytning til og fra operationsleje i en horisontal position.

Brug

- Længden og designet af sejlet gør det særdeles velegnet til operative indgreb ved patientens nederste del af kroppen for eksempel gynækologiske eller urologiske indgreb.

Materiale

Polyester
Medium 284851
Large 284861
Løftestropper inkl. karabinhager . . . 284801



45

Sejl med multistøtte

Støtter den løftende del af kroppen, overkroppen, bækken, ben eller arme.

Brug

- situationer, hvor dele af kroppen er nødt til at blive løftet eller støttet, f.eks. til placering af røntgenapparat.

..... 28467



46



Turner

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud.

..... 28700

47



Twin Turner

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muligt at vende brugeren fra side til side uden at flytte sejlet. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud.

Standard 28750
Large 28751

48



Bensejl

Anvendes, hvor tunge ben skal løftes f.eks. i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer.

..... 28650
Leveres i kasse á 10 stk.



49



Løftebøjle medium, 375 kg

Anvendes til personer, der bruger løftesejl i str. M-3XL.

Brug

Anvendes til nemme løft og brug af standard løftesejl.

.....556890
Med justerbar drejemodstand.556930

50



Løftebøjle, small, 375 kg

Anvendes til personer der bruger løftesejl i str. XS og S.

Brug

Bruges ved ukomplicerede løft med standard sejl. Løftebøjlen anbefales til brugere der anvender sejl i størrelsen S eller mindre.

.....556880
Med justerbar drejemodstand.556920

51



Løftebøjle, x-small, 375 kg

Anvendes til personer der bruger løftesejl i str. XS og Kids.

Brug

Anvendes til nemme løft og brug af standard løftesejl. Løftebøjlen anbefales til brug af løftesejlene "kids".

.....556870
Med justerbar drejemodstand.556910

52



Krydsbøjle, 500 kg

Anvendes, når der ønskes en større afstand mellem løftesejlets ryg- og benstropper. Bruges sammen med GH3+ og GH3 Twin løftemodul.

Tilkoblingstoppen findes i to versioner:

GH3+ 1 strop 550444
GH3 Twin 2 stropper 550800

53



Krydsbøjle, 400 kg

Anvendes, når der ønskes en større afstand mellem løftesejlets ryg- og benstropper. Bruges ved løft med GH1, GH3, GH3+, GH3 Twin løftemodul og GL5 Mobile personløfter.

.....561610

Løftebøjler



54

H-Bøjle, 375 kg

Anvendes hvor man ved løft af en person ønsker en større afstand mellem løfteseljets ryg- og benstropper – f.eks. ved personer med en stor mave. H-Bøjlen fås med 3 forskellige størrelser sidebøjler.

H-Bøjle – midterbøjle 556950

Note: Ydermere skal der bestilles 2 løftebøjler i enten str. x-small (556870), small (556880) eller standard (556890)



55



Swing adapter

. 554903

56



Tilkoblingsbøjle

Tilbehør til GH3 Twin så diverse løftebøjler kan anvendes.

. 550544

57



Karabinhage

. 561628

Sejl og løftetilbehør

Planløftere



Planløftere



58

Planløftebære, sammenklappelig, 255 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt og plant løft af patienten. Kan anvendes sammen med et helt løftestykke eller løftestropper.

Planløftebære incl. et løftestykke 28445

Løftestykke 284485

Sæt med løftestropper incl. stivere . . 28448

Ekstra spænde 2844529



59

Planløftebære, sammenklappelig 2 strops-version, 255 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt og plant løft af patienten. Kan anvendes sammen med helt løftestykke eller løftestropper.

Planløftebære incl. et løftestykke 28444

Løftestykke 284485

Sæt med løftestropper incl. stivere . . 28448



60

Opbevarings- og transportvogn til planløftebære

. 28443



Planløftere

61

Planløftebøjle, 375 kg

Planløftebøjle med trinløs tyngderegulering. Kan bruges med GH3 løftejs moduler eller Guldmann mobile løfter.

..... 28456

Horisontalt løftesejl, standard 28463



62



63



Planløftebøjle, 375 kg

Planløftebøjle med punktvist tyngderegulering. Kan bruges med GH3 løftejs moduler eller Guldmann mobile personløfter.

..... 28466

Horisontalt løftesejl, standard 28463

Løftestropper til kapel

Nemt løft i kappelet. Kan anvendes til større kroppe.

De individuelle stropper gør det lettilgængeligt.

Standard incl. stivere. 284640

64



Badestol – rustfrit, 255 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt løft ned i et svømmebassin.

..... 14600

65



Badeleje – rustfrit, 255 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt, plant løft ned i et

svømmebassin. 14610



66

Nakkestøtte

Støtter hovedet uden at stimulere nakke-reflekserne. Bruges til personer, der ikke selv kan holde hovedet.

.....28325

67



Lammeskindsovertræk

Anvendes, hvor der er behov for særlig skånsom støtte af lårbenet.

.....28315

68




Cover til løftebøjler

XS28316

S28317

M28318

69



Løftemarkeringsstrop, 4 stk.

Rød28477

Blå28478

Grøn28479

70



Hjælpestropper

Letter korrekt placering af brugeren i kørestolen. Hjælpestropperne fastgøres til sejlet.

.....28355

71



Forlængerstropper

Anvendes i situationer, hvor man ønsker en bestemt siddestilling eller løftehøjde.

20 cm (sæt á 2 stk.)28470

30 cm (sæt á 2 stk.)28472

72



Forlængerstrop

0,5 m550459-500

1,0 m550459-1000

1,5 m550459-1500

2,0 m550459-2000



73



Smart Glide – ruller á 100 m

Et glidestykke, der anvendes for at reducere friktion mellem brugeren og underlaget. Maximum brugervægt 255 kg.


Materiale

Nylon med silicone coating.

Bredde M 100 cm284472

Bredde L 140 cm284473

74



Smart Glide Cutter

.....284479

75



Smart Glide Dispenser

Smart Glide Dispenser til vægmontering enten vertikalt eller horisontalt. Flexibel til forskellige bredder.

.....561470

76

Smart Glide udskåret

Hvert stykke forskåret Smart Glide Precut er i separate poser som kan bruges til opbevaring. Æsken som stykkerne leveres i er forberedt til vægmontage. Maximum brugervægt 255 kg.

100 cm x 125 cm

5 æsker á 20 stk.561500

1 æske á 20 stk.561500-1

100 cm x 145 cm

5 æsker á 20 stk.561501

1 æske á 20 stk.561501-1



77

Digitalvægt til løfthejs eller mobil personløfter

Batteridrevet digitalvægt.

Digitalvægt, 300 kg

Standard Model RS560602

Class III Model RS, verifiable560604

Quick connect560648



78



Adapter kit til planløftebøjle

.560633

79



Drejeled

Til planløftebårer og planløftebøjler.

.284520

80



Holder til planløftebøjle

.556968

81



Holder til håndbetjening

Placeres på løftemodulets strop.

1 stk.559516

10 stk.559943

82



Holder til løftebøjle

.556940



Løftetilbehør



83



Træningspakke til Positionslås

En komplet træningspakke til Guldmann Positionslås indeholdende forskelligt træningstilbehør.

..... 293560


Pakken indeholder:

- A) 30 m træningselastik: Orange (let) 558136
- B) 30 m træningselastik: Limegrøn (medium) 558137
- C) 30 m træningselastik: Lilla (hård) 558138
- D) 2 håndtag til træningselastik 558139
- E) Karabinhage 561628
- F) 2 tilkoblingsstroppe, blå 29356
- G) 2 elastiklinier til træning, blå (let) og sort (hård) 561629
- H) Multistøtte sejl 28467

A-H kan bestilles separat



| Time to care |



V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

V. Guldmann A/S
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Tlf. +45 8741 3100

Guldmann™