

A man with a beard and glasses, wearing a dark vest and blue jeans, is sitting in a wheelchair on a metal ramp. The ramp is made of aluminum with a perforated surface and is positioned on a paved area. In the background, there is a yellow building with white-framed windows and a green metal table and chairs. A large green bush is in the foreground on the left. The man is smiling and looking towards the right. The wheelchair has 'JAY' written on the backrest. The ramp has a small orange wheel at the bottom and yellow warning triangles on the side.

Oprijplaten - Productcatalogus

Stepless
by Guldmann

Toegankelijkheid is van essentieel belang

De wereld heeft vele verschillende niveaus. Er zijn overal obstakels die het dagelijks leven voor vele mensen met een beperkte mobiliteit moeilijk maken. Zelfs een lage drempel kan een hindernis vormen.

Stepless biedt een breed assortiment oprijplaten, van kleine drempelhelpen en drempelhellingen tot mobiele oplossingen.

De oprijplaten worden gebruikt om om te gaan met verschillende kleine hoogteverschillen die zich kunnen voordoen bij opstappen, treden en stoepranden bijvoorbeeld. Een oprijplaat zorgt voor

een betere toegankelijkheid voor iedereen - rolstoelgebruikers, mensen met loopproblemen, mensen met kinderwagens, enz.

Onze producten worden gemaakt met verschillende materialen en zijn beschikbaar in verschillende lengtes en breedtes met verschillende afwerkingen. Door het brede assortiment producten kunnen we precies de juiste oprijplaat voor elke individuele behoefte leveren.

Meer dan 40 jaar ervaring

Stepless is een divisie van Guldmann – en een gespecialiseerd merk dat zich exclusief toelegt op toegankelijkheidskwesties.

We bieden een breed assortiment aan hoogwaardige producten die ontworpen

zijn om hindernissen en obstakels te elimineren die worden veroorzaakt door hoogteverschillen, zodat mensen met een beperkte mobiliteit toegang krijgen tot alle soorten gebouwen en transportmiddelen.

Guldmann is een in Denemarken gevestigd bedrijf met meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en verkoop van welzijnstechnologie voor mensen met beperkte capaciteiten en hulpmiddelen voor degenen die hen helpen en verzorgen.

Meer informatie over onze Stepless-producten, zoals tilplatforms, aangepaste oplossingen en oplossingen voor openbaar vervoer op www.stepless.nl.





MOBIELE OPRIJPLATEN	4
Standaard oprijplaat	4
Uitschuifbare oprijplaat	4
Opvouwbare oprijplaat	4
Opvouwbare en uitschuifbare oprijplaat	4
Brede opvouwbare pro-oprijplaat	8
Brede oprijplaat	9
Brede opvouwbare oprijplaat	9
Drempelhulp	9
Uitschuifbare EasyFold-oprijplaat	10
EasyFold Pro-oprijplaat	10
EasyFold Pro3-oprijplaat	10
Lite-oprijplaten	12
Technische specificaties	14
De geschikte lengte oprijplaat selecteren	16
DREMPELHULPEN	17
EXCELLENT DREMPELKITS	18



Standaard oprijplaat

Ideaal voor uniforme hoogteverschillen met minimaal gewicht en wanneer de oprijplaat vaak op dezelfde plaats wordt gebruikt.

Artikelnr.: 30006-xxx



Uitschuifbare oprijplaat

Een flexibele oprijplaat die op vele plaatsen gebruikt kan worden bij verschillende hoogteverschillen en wanneer hoogte en lengte variabel zijn. Neemt weinig ruimte in beslag als hij niet gebruikt wordt.

Artikelnr.: 30016-xxx



Opvouwbare oprijplaat

Ideaal voor uniforme hoogteverschillen. Neemt weinig ruimte in beslag als hij niet gebruikt wordt, gemakkelijk te vervoeren.


Artikelnr.: 30026-xxx



Opvouwbare en uitschuifbare oprijplaat


De oprijplaat is zowel opvouwbaar als uitschuifbaar en biedt daardoor extra flexibiliteit bij verschillende hoogteverschillen. Gemakkelijk te vervoeren en neemt weinig ruimte in beslag wanneer niet in gebruik.

Artikelnr.: 30026-xxx-T



De oprijplaten worden gebruikt bij treden en stoepranden, wanneer de rolstoel in een voertuig moet worden geplaatst, of om een relatief klein hoogteverschil te overbruggen.





Een goed uitgedachte oprijplaat






Brede opvouwbare pro-oprijplaat

Ideaal voor plaatsen waar de oprijplaat permanent of voor langere tijd gebruikt moet worden. De oppervlakte met gaas maakt de oprijplaat extra duurzaam en zeer geschikt onder alle weersomstandigheden. De oprijplaat kan worden gebruikt voor vele toepassingen, van rolstoelen tot lichte industriële trolleys.


Artikelnr.: 30046-xxx



Brede oprijplaat

Ideaal voor plaatsen waar de oprijplaat permanent in positie of altijd op dezelfde plaats gebruikt wordt. Biedt betere veiligheid voor gebruikers en helpers. Goed voor scooters en elektrische rolstoelen, wanneer comfort een belangrijk element vormt.


Artikelnr.: 30030-xxx



Brede opvouwbare oprijplaat

Ideaal wanneer de oprijplaat op dezelfde plaats gebruikt wordt en voor het plaatsen in de auto. Biedt betere veiligheid voor gebruikers en helpers. Goed voor scooters en elektrische rolstoelen, wanneer comfort een belangrijk element vormt. Neemt minder ruimte in beslag dan de oprijplaat met brede vlakke wanneer hij niet gebruikt wordt.

Artikelnr.: 30040-xxx



Drempelhulp

De drempelhulp wordt over de bestaande drempel geplaatst en vergemakkelijkt daarmee toegang van beide kanten.

Materiaal: Gebogen aluminium plaat van 3 mm met zwarte anti-slip bedekking.


Artikelnr.: 39167 / 77



Uitschuifbare EasyFold-oprijplaat

Perfect voor het overbruggen van grote hoogteverschillen. Een brede oprijplaat die gemakkelijk kan worden uitgeschoven tot de gewenste lengte. Kan worden ingeklapt over de breedte en uitgeschoven in de lengte, en neemt daardoor minder ruimte in dan andere lange oprijplaten – ook tijdens transport en opslag. Zeer geschikt voor scooters en elektrische rolstoelen.

Artikelnr.: 30070-xxx



EasyFold Pro-oprijplaat

Brede oprijplaat met een eenvoudig en lichtgewicht ontwerp voor zware belastingen. De oprijplaat met een maximale belasting tot 350 kg is ideaal voor elektrische rolstoelen en scooters. De oprijplaat kan eenvoudig in tweeën worden gevouwen, zodat het minder ruimte inneemt bij opslag. De hendel maakt het eenvoudiger om de oprijplaat te plaatsen. Hij kan worden gedragen en vervoerd als een koffer.

Artikelnr.: 30080-xxx



EasyFold Pro3-oprijplaat

De 3-delige oprijplaat met een breed oppervlak die ingeklapt minimale ruimte inneemt tijdens transport en opslag. Het slot zorgt ervoor dat de oprijplaat ingeklapt blijft tijdens transport. De oprijplaat met een maximale belasting tot 350 kg is geschikt voor elektrische rolstoelen en scooters.

Artikelnr.: 30085-xxx







Lite-oprijplaten

Lichtgewicht

– eenvoudig te vervoeren

Stepless Lite-oprijplaten zijn absoluut de lichtste oprijplaten op de markt vanwege hun unieke materiaalsamenstelling met glas en grafietvezel.

Deze speciale materiaalsamenstelling biedt dezelfde eigenschappen als een tennisracket: licht en sterk.

Hoog veiligheidsniveau


– eenvoudig te hanteren

Het rijgedeelte heeft een anti-slip bedekking. Stepless Lite-oprijplaten zijn gemakkelijke in en uit te klappen. De oprijplaten hebben een eenvoudig inklapscharnier voor zowel gebruikers als helpers.

Door het lichtgewicht ontwerp (de oprijplaat meet 700 mm en weegt slechts 3,5 kg) kan de oprijplaat worden


vervoerd aan de achterkant van een rolstoel zonder stabiliteitsproblemen te veroorzaken.

Stepless Lite-oprijplaten zijn de duidelijke keuze voor gebruikers/helpers die kiezen voor minimaal gewicht of voor de meer actieve rolstoelgebruiker. Prima geschikt voor op reis of een rit naar de stad.



Lite-oprijplaat

Artikelnr.: 30100-xxx



Lite-oprijplaat, 3-delig


Artikelnr.: 30200-xxx

Technische specificaties

Artikelnr.:	Type	Max/min lengte mm	binnenkant breedte mm	buitenkant breedte max. mm	Breedte ingeklapt max. mm	Max. belasting kg/set	Gewicht kg/stuk
30006-050	Gewone oprijplaat	550	210	235	-	400	1,5
30006-100	Gewone oprijplaat	1160	210	235	-	400	3,1
30016-090	Uitschuifbare oprijplaat	840/580	190	235	-	400	2,8
30016-120	Uitschuifbare oprijplaat	1130/750	190	235	-	400	3,7
30016-200	Uitschuifbare oprijplaat	1960/1160	190	235	-	300	5,6
30016-200-3	Uitschuifbare oprijplaat, 3-delig	1930/870	170	235	-	300	6,5
30016-300-3	Uitschuifbare oprijplaat, 3-delig	2820/1160	170	235	-	250	8,2
30026-200-T	Opvouwbaar en uitschuifbaar oprijplaat	1950/760	190	235	-	300	6,8
30026-300-T	Opvouwbaar en uitschuifbaar oprijplaat	2700/1010	190	235	-	300	8,6
30026-110	Opvouwbaar oprijplaat	1040/570	210	235	-	400	3,8
30026-150	Opvouwbaar oprijplaat	1440/760	210	235	-	400	4,9
30026-200	Opvouwbaar oprijplaat	1940/1010	210	235	-	300	6,3
30030-100	Oprijplaat met brede vlakte	1000	770	880	-	325	9,7
30030-125	Oprijplaat met brede vlakte	1250	770	880	-	325	12,1
30030-150	Oprijplaat met brede vlakte	1500	770	880	-	325	14,4
30030-200	Oprijplaat met brede vlakte	2000	770	880	-	325	19,1
30030-300	Oprijplaat met brede vlakte	3000	770	880	-	200	28,6
30040-150	Brede opvouwbaar oprijplaat	1500/780	770	880	-	325	17,5
30040-200	Brede opvouwbaar oprijplaat	2000/1030	770	880	-	325	22,2
30040-250	Brede opvouwbaar oprijplaat	2500/1280	770	880	-	200	26,9
30040-300	Brede opvouwbaar oprijplaat	3000/1530	770	880	-	200	31,7
30046-100	Brede opvouwbaar pro-oprijplaat	1000/520	820	870	-	400	11
30046-160	Brede opvouwbaar pro-oprijplaat	1600/850	820	870	-	400	18
30046-200	Brede opvouwbaar pro-oprijplaat	2000/1050	820	870	-	400	21
30046-250	Brede opvouwbaar pro-oprijplaat	2500/1300	820	870	-	400	25
30046-280	Brede opvouwbaar pro-oprijplaat	2800/1450	820	870	-	400	29



Artikelnr.:	Type	Max/min lengte mm	binnenkant breedte mm	buitenkant breedte max. mm	Breedte ingeklapt max. mm	Max. belasting kg/set	Gewicht kg/stuk
39167	Drempelhulp	670 x 600 x 25	-	-	-	350	3,4
39177	Drempelhulp	770 x 600 x 25	-	-	-	350	4,3
30070-180	Uitschuifbare EasyFold-oprijplaat	1830/1120	760	820	405	325	16,4
30070-210	Uitschuifbare EasyFold-oprijplaat	2130/1270	760	820	405	325	18,9
30070-240	Uitschuifbare EasyFold-oprijplaat	2440/1430	760	820	405	325	21,4
30070-300	Uitschuifbare EasyFold-oprijplaat	3050/1730	760	820	405	200	26,4
30080-095	EasyFold Pro-oprijplaat	935	760	776	398	350	7,8
30080-120	EasyFold Pro-oprijplaat	1185	760	776	398	350	9,0
30080-150	EasyFold Pro-oprijplaat	1485	760	776	398	350	11,4
30080-180	EasyFold Pro-oprijplaat	1785	760	776	398	350	13,4
30080-210	EasyFold Pro-oprijplaat	2085	760	776	398	350	15,8
30085-165	EasyFold Pro3-oprijplaat	1635	760	786	273	350	13,4
30100-070	Lite-oprijplaat	700	730	730	365	300	3,5
30100-085	Lite-oprijplaat	850	780	780	390	300	4,0
30100-125	Lite-oprijplaat	1250	760	780	390	300	6,0
30100-165	Lite-oprijplaat	1650	760	780	390	300	7,5
30100-205	Lite-oprijplaat	2050	760	780	390	300	9,5
30100-000	Draagtas voor Lite-oprijplaat 700 mm	-	-	-	-	-	-
30200-047	Lite-oprijplaat, 3-delig	470	800	820	290	300	2,5
30200-072	Lite-oprijplaat, 3-delig	720	800	820	290	300	3,5
30200-000	Draagtas voor 3-delige Lite-oprijplaat	-	-	-	-	-	-



De meest geschikte lengte oprijplaat selecteren

Selecteer altijd de langst mogelijke oprijplaat. Hoe langer de oprijplaat, hoe kleiner de hellingshoek is die moet worden overbrugd. In het algemeen worden de volgende lengtes voor oprijplaten aanbevolen in relatie met de aangegeven hellingshoek:


Voor onafhankelijke gebruikers van manuele rolstoelen: Max. hellingshoek 1:7.

Voor rolstoelen die door een helper worden geduwd en elektrische rolstoelen: Max. hellingshoek 1:5.



Diagram hellingshoek 1:5

Hoogteverschil, mm



Drempelhulpen

– voor drempels binnenhuis

Het installeren van Stepless drempelhulpen verwijdert drempels als obstakel voor gebruikers van rolstoelen en rollators op een discrete en esthetische aantrekkelijke manier. Het obstakel wordt permanent verwijderd door de bestaande drempel te verwijderen en een Stepless afdekplaat in de plaats te installeren. De afdekplaat is volledig passend met vloer geplaatst.

Artikelnr.:	Type	Lengte x breedte, mm
780199	Drempelhulp in aluminiumkleur, aluminium (zonder gleuven)	2000 x 50
780200	Drempelhulp in aluminiumkleur, aluminium	2000 x 80
780201	Drempelhulp in aluminiumkleur, aluminium	2000 x 105
780202	Drempelhulp in aluminiumkleur, aluminium	2000 x 130
780204	Drempelhulp in aluminiumkleur, aluminium	2000 x 150
780206	Drempelhulp in aluminiumkleur, aluminium	2000 x 180

Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium met geïntegreerd anti-slip oppervlak (gleuven)

Max. belasting: 500 kg





Excellent drempelkits **– drempelhulpen voor** **vele doeleinden**

Stepless Excellent drempelhulpen maken het omgaan met drempels gemakkelijk, zowel binnen als buiten.

Deze drempelhulpen worden verkocht in kits die eenvoudig te hanteren en installeren zijn. De kits worden geleverd met de relevante instructies en accessoires voor installatie en persoonlijke aanpassingen.

Stepless Excellent drempelkits zijn beschikbaar in twee breedtes: 750 en 1000 mm. Een aantal kits zijn geschikt voor hoogteverschillen tot 199 mm.

De buitenversie is gemarkeerd met "S" voor SlipStop – een extra anti-sliplaag om buitenhellingen nog veiliger te maken.

Stepless Excellent drempelkits zijn gemaakt van 100% PVC-vrij plastic en herbruikbaar.

750 mm breed

Artikelnr.	Type	B x L x H mm
11-12101	Kit 1 – tot 55 mm	750 x 250 x 55
11-12102	Kit 2 – tot 91 mm	750 x 500 x 91
11-12103	Kit 3 – tot 127 mm	750 x 750 x 127
11-12104	Kit 4 – tot 163 mm	750 x 1000 x 163
11-121045	Kit 5 – tot 199 mm	750 x 1250 x 199
11-12105	Kit Add-on1 – reparatie ¹⁾	750 x 62 x 15

750 mm breed met SlipStop (buitengebruik)

Artikelnr.	Type	B x L x H mm
11-12112	Kit 1S – tot 55 mm	750 x 250 x 55
11-12113	Kit 2S – tot 91 mm	750 x 500 x 91
11-12114	Kit 3S – tot 127 mm	750 x 750 x 127
11-12115	Kit 4S – tot 163 mm	750 x 1000 x 163
11-121155	Kit 5S – tot 199 mm	750 x 1250 x 199

¹⁾ Kit Add-on1 – reparatieset

Gebruikt voor extra hoogteverstelling tot 15 mm voor Kit 1-4 of als reparatieset bij verplaatsing van Kit 1-4.

¹⁾ Kit Add-on100 – reparatieset

Gebruikt tot extra hoogteverstelling tot 15 mm voor Kit 101-104 of als reparatieset bij verplaatsing van Kit 101-104.

1000 mm breed


Artikelnr.	Type	B x L x H mm
11-12107	Kit 101 – tot 55 mm	1000 x 250 x 55
11-12108	Kit 102 – tot 91 mm	1000 x 500 x 91
11-12109	Kit 103 – tot 127 mm	1000 x 750 x 127
11-12110	Kit 104 – tot 163 mm	1000 x 1000 x 163
11-121105	Kit 105 – tot 199 mm	1000 x 1250 x 199
11-12111	Kit Add-on100 - reparatie ²⁾	1000 x 62 x 15

1000 mm breed met SlipStop (buitengebruik)

Artikelnr.	Type	B x L x H mm
11-12116	Kit 101S – tot 55 mm	1000 x 250 x 55
11-12117	Kit 102S – tot 91 mm	1000 x 500 x 91
11-12118	Kit 103S – tot 127 mm	1000 x 750 x 127
11-12119	Kit 104S – tot 163 mm	1000 x 1000 x 163
11-121195	Kit 105S – tot 199 mm	1000 x 1250 x 199

Drempelhelling met hoekmodules

Artikelnr.	Type	B x L x H mm
11-12501	Pakket met 1 complete drempelkit met hoekmodules. Past op beide zijden van de drempel.	
	Afmetingen aan de lage zijde:	1000 x 125 x 21
	Afmetingen aan de hoge zijde:	1250 x 250 x 39



Toegang voor iedereen

Stepless biedt toegankelijkheidsoplossingen
voor vele verschillen soorten gebouwen



Historische gebouwen



Openbare gebouwen



Privéwoningen



Openbaar vervoer

Stepless
by *Guldmann*

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann BV
Tel. +31(0)53 428 30 90
info@guldmann.nl
www.guldmann.nl

