



DESIGNET TIL AT FORBEDRE TILGÆNGELIGHEDEN

LP15N, LP16N og LP17N - Platformslifte




Stepless
by Guldmann



FLEKSIBEL & TIDLØST DESIGN

Stepless platformslifte er fleksible og lette at konfigurere med hensyn til størrelse og design. Den pladsbesparende lift-konstruktion og det stilfulde skandinaviske design gør det nemt at indpasse liften i enhver arkitektonisk stil og bolig.



NEM AT INTEGRERE

Stepless tilbyder en perfekt lift-løsning som er let at indpasse i private boliger. Det modulære lift-koncept kræver ikke megen plads og kan installeres med minimal strukturel indvirkning på dit hjem. Den perfekte platformlift til hjemmet.





EcoSilent Teknologi

Med tilvalg af EcoSilent teknologien kan Stepless platformslifte gøres praktisk talt lydløse i brug samtidig med, at man opnår en mere energi-besparende løsning.



SKAB RUM I DIN BOLIG

Glas skaber et åbent og luftigt rum. Det er muligt at få glas på alle sider, hvilket giver et stilfuldt og gennemsigtigt design samt mulighed for 360 graders panoramaudsigt.







OGSÅ TIL UDENDØRS BRUG

Stepless udendørs lifte er robuste og designet til at fungere i al slags vejr. De er velegnet til og passer ind i stort set alle omgivelser – både offentlige og private.



ET ALSIDIGT OG SMART LIFTKONCEPT

Stepless platformslifte sammensættes og konfigureres efter den enkelte kundes behov og ønsker. Installation af løsningen er hurtig og nem.

Den perfekte tilgængelighedsløsning

- LP15N og LP16N er produceret af 95% genanvendelige materialer
- Lav tophøjde
- Lav indbygningshøjde
- LED belysning i loft

OPTIONER

- Skakt i stål eller glas
- Døre i stål, aluminium eller EI60 branddøre
- Elektrisk døråbner - internt eller eksternt monteret
- EcoSilent system for lavere energiforbrug og næsten lydløs drift

FLEKSIBEL KONFIGURATION

Stepless platformslifte leveres i mange størrelser og med et stort udvalg af tilbehør som f.eks. glaspaneler, automatiske døråbner, trådløs betjening, eksteriør og finish i flere farver og materialer.



Eksempler på forskellige dør-placeringer.

LP15N

Platformslift - lav bagside

Platform størrelser*(bxd)	Belastning
800x830	300 kg
1000x830	300 kg
1000x930	300 kg
1100x930	300 kg

LP16N

Platformslift - lav bagside

Platform størrelser*(bxd)	Belastning
800x1217	400-500 kg
900x1467	400-500 kg
1000x1267	400-500 kg
1000x1467	400-500 kg
1100x1367	400-500 kg
1100x1467	400-500 kg
1100x1597	500 kg
1000x1967	500 kg

LP17N

Platformslift - lav bagside

Platform størrelser (b x d)	Belastning
1105x2180	1000 kg
1405x1980	1000 kg
1405x2480	1000 kg

TEKNISK INFORMATION	LP15N / LP16N / LP17N
Lift placering	Indendørs/Udendørs*
Belastning	300 - 500 kg
Hastighed (m/sek)	Max 0.15
Løftehøjde	Op til 13 m
Min. tophøjde	2250/1100 mm
Grube	50 mm
Max. antal stop	6 stop
Dør	Sidehængslet
Fri døråbning (bxh)	700-1300 x 1800-2300 mm
Fri lågeåbning (bxh)	700-900 x 1100 mm
Drivsystem	Skrue og møtrik, med sikkerhedsmøtrik
Styresystem	Micro computer baseret system
Standard strømforsyning	400 V 3-phase 50/60 Hz 16 A
Motoreffekt	2.2 KW/4.0 KW

* LP16N Platformslift til udendørs placering:
Platform størrelse: 1000 x 1467 mm og 1100 x 1467 mm.

Farve



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2




Quartz 2



Azurite 4



January 4



White Pearl BD



Quartz 1



Anodic Bronze



Anodic Gold




Roman Bronze



Roman GOLD



Roman Rose




Oxide 5



RAL 9005

Gulv



Altro Contrax Nearly Black




Surestep - Wood
Natural Oak 18942




Surestep - Wood
Rustic Oak 18972




Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Material Black Seagrass
18572




Surestep
Material Grey Seagrass
18562




Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Material Quartz Stone
17512

Glas




Clear glass



Arctic Snow




Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown



Alle Stepless platformslifte er CE mærket og gennemgår et omfattende sikkerhedstjek. Liftene er et certificeret produkt, der overholder Europæiske kvalitetsstandarder, maskindirektiv 2006/42/EC og En 81-41. Denne produktinformation er generel, og vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og specifikationer. Mindre afvigelser i farvegengivelse kan forekomme.

Stepless
by Guldmann

V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
E-mail info@guldmann.com
www.stepless.dk