



Ramper - Produktkatalog

Stepless
by Guldmann

Tillgänglighet är viktigt

Världen är full av höjdskillnader. Det finns hinder överallt som försvårar vardagen för många med nedsatt rörelseförmåga. Till och med en liten tröskel kan utgöra ett hinder.

Stepless erbjuder ett brett sortiment av ramper – allt från små skyddsplattor och tröskelramper till bärbara lösningar.

Ramperna används för att klara av mindre höjdskillnader, som till exempel trappsteg, trappor och trottoarkanter. En ramp säkerställer bättre tillgänglighet för alla – rullstolsanvändare, personer med nedsatt rörelseförmåga, personer med barnvagnar etc.

Våra produkter tillverkas av olika material och finns i olika längder och bredder samt med olika ytbehandlingar. Tack vare vårt breda produktsortiment kan vi erbjuda ramper som uppfyller våra kunders olika individuella behov.

Över 40 års erfarenhet

Stepless är en del av Guldmann – och ett specialistvarumärke med fokus på tillgänghetslösningar.

Vi erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för att eliminera hinder och begränsad tillgänglighet på grund av höjdskillnader, så att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna få en enkel och värdig tillgång till alla typer av byggnader och transportmedel.

Guldmann är ett danskt företag med över 40 års erfarenhet av att arbeta med utveckling, tillverkning och försäljning av välfärdsteknik för personer med nedsatt kapacitet samt arbetsredskap till dem som hjälper och ser efter dem.

Du hittar mer information om våra Stepless-produkter, inklusive lyftplattformer, skräddarsydda lösningar och lösningar för kollektivtrafik på www.stepless.se





TRANSPORTABLA RAMPER 4

Fast ramp	4
Längdjusterbar ramp	4
Hopfällbar ramp	4
Vikbar teleskopramp	4

Bred vikbar Pro-ramp	8
Bred fast ramp	9
Bred hopfällbar ramp	9
Tröskelramp	9

Vikbar, längdjusterbar ramp	10
EasyFold Pro ramp	10
EasyFold Pro3 ramp	10

Lite ramper	12
-----------------------	----

Tekniska specifikationer	14
------------------------------------	----

Val av ramplängd	16
----------------------------	----

TÄCKPLÅTAR 17

EXCELLENT RAMPER 18



Fast ramp

Lämplig vid likartade nivåskillnader, vid behov av lägsta möjliga vikt eller där rampen ofta används på samma plats.

Artikelnr. 30006-xxx



Längdjusterbar ramp

Flexibel ramp som kan användas på många platser med olika nivåskillnader där höjden och längden kan variera – tar inte så mycket plats när den inte används.

Artikelnr. 30016-xxx



Hopfällbar ramp

Lämplig för likartade nivåskillnader. Tar inte så mycket plats när den inte används och är enkla att transportera.

Artikelnr. 30026-xxx



Vikbar teleskopramp


Kombinationen av hopvikning och teleskop ger ytterligare flexibilitet i förhållande till olika höjdnivåer. Enkel att transportera och tar liten plats när den inte används.

Artikelnr. 30026-xxx-T



Ramperna används vid förflyttning över trappsteg och kantsten, när rullstolen ska in i bilen och på andra platser där man behöver utjämna mindre nivåskillnader.





En väl genomtänkt ramp






Bred vikbar Pro-ramp

Idealisk för platser där rampen ska användas permanent eller under längre tid. Nätytan gör rampen extra hållbar och enastående i alla väderförhållanden. Rampen kan användas för många ändamål, från rullstolar till lätta transportvagnar inom industrin.


Artikelnr. 30046-xxx



Bred fast ramp

Lämplig om rampen ligger permanent eller alltid används på samma plats. Ger ökad säkerhet för både användare och assistent. Bra för scootrar och elrullstolar där det är viktigt med hög komfort.


Artikelnr. 30030-xxx



Bred hopfällbar ramp

Lämplig där rampen används på samma plats samt för placering i bilar. Ger ökad säkerhet för både användare och assistent. Bra för scootrar och elrullstolar där det är viktigt med hög komfort. Tar mindre plats än den bred fasta rampen när den inte används.

Artikelnr. 30040-xxx



Tröskelramp

Tröskelrampen placeras över den befintliga tröskeln, och underlättar därmed för rullstolen från två håll.

Material: Böjd 3 mm aluminiumplatta med halksäker svart beläggning.


Artikelnr. 39167 / 77



Vikbar, längdjusterbar ramp

Perfekt för utjämning av höga nivåskillnader. En bred ramp som är lätt att dra ut till önskad längd. Viks på bredden, justerbar på längden och tar därmed mindre plats än andra långa ramper, även under transport och förvaring.

Artikelnr. 30070-xxx



EasyFold Pro ramp

En ny, bred och lätt ramp med en enkel design som klarar tunga laster. Med en maximal lastkapacitet på 350 kg är den här rampen perfekt för elektriska rullstolar och scootrar. Rampen kan enkelt vikas på mitten, vilket innebär att den är lättare att förvara. Handtaget gör det lättare att placera rampen. Den kan bäras och transporteras som en väska.

Artikelnr. 30080-xxx



EasyFold Pro3 ramp

Den nya och breda rampen viks i 3 lager, vilket gör att den tar ännu mindre plats vid transporter och är enklare att förvara. Låset ser till att rampen förblir ihopvikt under transport. Med en maximal lastkapacitet på 350 kg är rampen lämplig för elektriska rullstolar och scootrar.

Artikelnr. 30085-xxx







Lite ramper

Låg vikt – enkel att transportera


Stepless Lite ramper är de absolut lättaste på marknaden på grund av sin unika materialkomposition som består av glas och grafitfiber. Den speciella materialkompositionen har samma egenskaper som en tennisracket – lätt och stark.

Hög säkerhet – lätt att hantera

Körytan har en halksäker beläggning. Stepless Lite ramper är enkla att använda. Ramperna viks på bredden och det är lätt för både användaren och medhjälpare att använda rampen.


Den låga vikten (endast 3,5 kg för 700 mm-rampen) innebär också att rampen kan transporteras baktill på rullstolen utan stabilitetsproblem.

Stepless Lite ramper är det självklara valet till användare/medhjälpare som vill ha så låg vikt som möjligt eller till den aktiva rullstolsanvändaren. Till resan eller i stan.



Lite ramper

Artikelnr. 30100-xxx



Lite ramper, dubbelvikbara


Artikelnr. 30200-xxx

Tekniska specifikationer

Artikelnr.	Typ	Max/min längd mm	Invändig bredd mm	Utvändig bredd max mm	Bredd vikt max mm	Max belastning kg/set	Vikt kg/stk
30006-050	Fast ramp	550	210	235	-	400	1,5
30006-100	Fast ramp	1160	210	235	-	400	3,1
30016-090	Längdjusterbar ramp	840/580	190	235	-	400	2,8
30016-120	Längdjusterbar ramp	1130/750	190	235	-	400	3,7
30016-200	Längdjusterbar ramp	1960/1160	190	235	-	300	5,6
30016-200-3	Längdjusterbar ramp, tre delar	1930/870	170	235	-	300	6,5
30016-300-3	Längdjusterbar ramp, tre delar	2820/1160	170	235	-	250	8,2
30026-200-T	Vikbar teleskopramp	1950/760	190	235	-	300	6,8
30026-300-T	Vikbar teleskopramp	2700/1010	190	235	-	300	8,6
30026-110	Hopfällbar ramp	1040/570	210	235	-	400	3,8
30026-150	Hopfällbar ramp	1440/760	210	235	-	400	4,9
30026-200	Hopfällbar ramp	1940/1010	210	235	-	300	6,3
30030-100	Bred fast ramp	1000	770	880	-	325	9,7
30030-125	Bred fast ramp	1250	770	880	-	325	12,1
30030-150	Bred fast ramp	1500	770	880	-	325	14,4
30030-200	Bred fast ramp	2000	770	880	-	325	19,1
30030-300	Bred fast ramp	3000	770	880	-	200	28,6
30040-150	Bred hopfällbar ramp	1500/780	770	880	-	325	17,5
30040-200	Bred hopfällbar ramp	2000/1030	770	880	-	325	22,2
30040-250	Bred hopfällbar ramp	2500/1280	770	880	-	200	26,9
30040-300	Bred hopfällbar ramp	3000/1530	770	880	-	200	31,7
30046-100	Bred vikbar Pro-ramp	1000/520	820	870	-	400	11
30046-160	Bred vikbar Pro-ramp	1600/850	820	870	-	400	18
30046-200	Bred vikbar Pro-ramp	2000/1050	820	870	-	400	21
30046-250	Bred vikbar Pro-ramp	2500/1300	820	870	-	400	25
30046-280	Bred vikbar Pro-ramp	2800/1450	820	870	-	400	29



Artikelnr.	Typ	Max/min längd mm	Invändig bredd mm	Utvändig bredd max mm	Bredd vikt max mm	Max belastning kg/set	Vikt kg/stk
39167	Tröskelramp	670 x 600 x 25	-	-	-	350	3,4
39177	Tröskelramp	770 x 600 x 25	-	-	-	350	4,3
30070-180	Teleskopisk vikbar ramp	1830/1120	760	820	405	325	16,4
30070-210	Teleskopisk vikbar ramp	2130/1270	760	820	405	325	18,9
30070-240	Teleskopisk vikbar ramp	2440/1430	760	820	405	325	21,4
30070-300	Teleskopisk vikbar ramp	3050/1730	760	820	405	200	26,4
30080-095	EasyFold Pro ramp	935	760	776	398	350	7,8
30080-120	EasyFold Pro ramp	1185	760	776	398	350	9,0
30080-150	EasyFold Pro ramp	1485	760	776	398	350	11,4
30080-180	EasyFold Pro ramp	1785	760	776	398	350	13,4
30080-210	EasyFold Pro ramp	2085	760	776	398	350	15,8
30085-165	EasyFold Pro3 ramp	1635	760	786	273	350	13,4
30100-070	Stepless Lite ramp	700	730	730	365	300	3,5
30100-085	Stepless Lite ramp	850	780	780	390	300	4,0
30100-125	Stepless Lite ramp	1250	760	780	390	300	6,0
30100-165	Stepless Lite ramp	1650	760	780	390	300	7,5
30100-205	Stepless Lite ramp	2050	760	780	390	300	9,5
30100-000	Lätt bärväska för 700 mm ramp	-	-	-	-	-	-
30200-047	Stepless Lite ramp, dubbelvikbara	470	800	820	290	300	2,5
30200-072	Stepless Lite ramp, dubbelvikbara	720	800	820	290	300	3,5
30200-000	Lätt bärväska för dubbelvikbara ramper	-	-	-	-	-	-



Val av ramplängd

Välj alltid så lång ramp som möjligt. Ju längre ramp, desto mindre stigning och rampen är därmed lättare att köra upp på. Generellt rekommenderar vi följande ramplängder för de angivna stigningarna:


Självkörd manuell rullstol:
Maximal stigning 1:7.

Körd av medhjälpare eller elrullstol:
Maximal stigning 1:5.



Lutningsdiagram 1:5

Nivåskillnad, mm



Täckplåt


– till inomhus trösklar

Genom att installera Stepless skyddsplattor avlägsnar man trösklar som utgör ett hinder för rullstols- och rullatoranvändare på ett diskret och estetiskt tilltalande sätt. Genom att ta bort den befintliga tröskeln och istället installera en Stepless skyddsplatta avlägsnar man hindret permanent. Skyddsplattan monterar på samma nivå som golvet.

Artikelnr.	Typ	Längd x bredd, mm
780199	Täckplåt Aluminiumfärgad täckplåt, aluminium (utan spår)	2000 x 50
780200	Täckplåt Aluminiumfärgad täckplåt, aluminium	2000 x 80
780201	Täckplåt Aluminiumfärgad täckplåt, aluminium	2000 x 105
780202	Täckplåt Aluminiumfärgad täckplåt, aluminium	2000 x 130
780204	Täckplåt Aluminiumfärgad täckplåt, aluminium	2000 x 150
780206	Täckplåt Aluminiumfärgad täckplåt, aluminium	2000 x 180

Material: Extruderat aluminiumfärgat eller brons/champagnefärgad aluminium med inbyggd halsäkring (spår).

Belastning: 500 kg





Excellent rampkit – ramper för många ändamål

Stepless Excellent ramper gör det enkelt att övervinna trösklar både inomhus och utomhus.

Tröskelramperna säljs i paket, vilket gör dem enkla att hantera och installera. Kiten levereras kompletta med bruksanvisning och anslutningsdelar för montering och slutjustering.

Stepless Excellent rampkit finns i två bredder: 750 mm och 1000 mm. Klarar nivåskillnader på upp till 199 mm.

Utomhusmodellen är märkt med "S" för SlipStop som tillför ett extra halkfritt skikt för att göra utomhusramper ännu säkrare.

Stepless Excellent rampkit är tillverkade av 100 % PVC-fri plast och återanvändbara.

750 mm bredd

Artikelnr.	Typ	B x L x H mm
11-12101	Kit 1 – upp till 55 mm	750 x 250 x 55
11-12102	Kit 2 – upp till 91 mm	750 x 500 x 91
11-12103	Kit 3 – upp till 127 mm	750 x 750 x 127
11-12104	Kit 4 – upp till 163 mm	750 x 1000 x 163
11-121045	Kit 5 – upp till 199 mm	750 x 1250 x 199
11-12105	Tilläggskit 1 – reparationsset ¹⁾	750 x 62 x 15

750 mm bredd med SlipStop (för utomhusbruk)

Artikelnr.	Typ	B x L x H mm
11-12112	Kit 1S – upp till 55 mm	750 x 250 x 55
11-12113	Kit 2S – upp till 91 mm	750 x 500 x 91
11-12114	Kit 3S – upp till 127 mm	750 x 750 x 127
11-12115	Kit 4S – upp till 163 mm	750 x 1000 x 163
11-121155	Kit 5S – upp till 199 mm	750 x 1250 x 199

¹⁾ Tilläggskit 1 - reparationsset

Används för extra höjdjustering på upp till 15 mm för kit 1-4 eller som reparationsset vid flyttning av kit 1-4.

²⁾ Tilläggskit 100 - reparationsset

Används för extra höjdjustering på upp till 15 mm för kit 101-104 eller som reparationsset vid flyttning av kit 101-104.

1000 mm bredd


Artikelnr.	Typ	B x L x H mm
11-12107	Kit 101 – upp till 55 mm	1000 x 250 x 55
11-12108	Kit 102 – upp till 91 mm	1000 x 500 x 91
11-12109	Kit 103 – upp till 127 mm	1000 x 750 x 127
11-12110	Kit 104 – upp till 163 mm	1000 x 1000 x 163
11-121105	Kit 105 – upp till 199 mm	1000 x 1250 x 199
11-12111	Tilläggskit 100 – reparationsset ²⁾	1000 x 62 x 15

1000 mm bredd med SlipStop (för utomhusbruk)

Artikelnr.	Typ	B x L x H mm
11-12116	Kit 101S – upp till 55 mm	1000 x 250 x 55
11-12117	Kit 102S – upp till 91 mm	1000 x 500 x 91
11-12118	Kit 103S – upp till 127 mm	1000 x 750 x 127
11-12119	Kit 104S – upp till 163 mm	1000 x 1000 x 163
11-121195	Kit 105S – upp till 199 mm	1000 x 1250 x 199

Tröskelramp med hörnavrundning

Artikelnr.	Typ	B x L x H mm
11-12501	Komplett dubbelsidig tröskelramp med hörnavrundning.	
	Mått på den låga sidan:	1000 x 125 x 21
	Mått på den höga sidan:	1250 x 250 x 39



Tillgänglighet för alla

Vi tillverkar diskreta och estetiskt tilltalande tillgänglighetslösningar till alla typer av byggnader och transportmedel



Byggnadsminnen och kulturmärkta byggnader



Byggnadersom är tillgängliga för alla



Privatbostäder



Kollektivtrafik

Stepless
by *Guldmann*

V. Guldmann A/S
Huvudkontor:
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.stepless.se