




Catalogue



Modules de levage sur rail

Moteurs fixes de types GH3 4

GH3	.5
GH3+	.5
GH3/GH3+ avec motorisation	
Transversale	.5
GH3 Twin	.5
Modules optionnels pour GH3+	.6
– Module CLM – standard	
– Module CLM – online	
– Pesée intégrée	
– Pesée intégrée Classe III	
– Module de maintenance	
– Trainer Module	
Spécifications techniques	.14

Moteurs fixes et nomades de types GH1 8

GH1	.9
GH1 Q	.9
GH1 F	.10
Spécifications techniques	.14

Moteur intégré dans le rail de type GHZ 12

GHZ	.13
Spécifications techniques	.14

Rails 15

Rails	.15
Wall rail	.18
Composants pour systèmes de rails	.19
– Fixations	
– Chariots	
– Composants	
Systèmes de rails démontables	.29

Lève-personnes mobiles

Lève-personnes mobiles GL5.2	.30
Lève-personnes actif GLS5.2	.31
GL5.2 et GLS5.2 – Options	.32
GTP1 – Guidon de transfert	.33

Harnais et accessoires de levage

Harnais ABC – Active	.36
Harnais ABC – Basic	.38
Harnais ABC – Custom	.40
Harnais ABC – Kids	.42
Harnais – Bariatrie	.44
Harnais de manutention	.47
Tailles et tissus	.52
Harnais de manutention	.56
Options des cintres de levage	.59
Supports horizontaux	.61
Accessoires de levage	.64



Transfer



Treatment



Training

Guldmann est expert en solutions sécurisées, confortables et efficaces pour l'amélioration des environnements de soins lorsque les personnes ont besoin d'être soulevées mais aussi mobilisées et réhabilitées.

Notre objectif premier est de libérer du temps aux personnels soignants afin qu'ils puissent l'allouer aux tâches de soins. Nous réalisons cela en rendant toutes les opérations de levage et de mobilité aussi simples qu'efficaces à toutes les étapes du soin.

Et nous le faisons de manière à répondre aux besoins précis de toutes les personnes concernées. Dans ce secteur d'activité, l'expérience compte vraiment. C'est pourquoi, Guldmann, entreprise spécialisée dans le rail, a mis au point une gamme complète de solutions de levage et de déplacement en s'appuyant sur plus d'un quart de siècle d'expérience dans la fourniture de produits technologiques d'assistance conçus pour aider les gens à vivre pleinement leur vie.

L'approche Guldmann

Nous développons et fabriquons une large gamme de produits qui prennent en compte à la fois l'environnement de travail du soignant, le confort et la sécurité de l'utilisateur. Nous aidons toutes les personnes concernées à choisir les solutions, produits et modules qui répondent au mieux à leurs besoins.


Nos produits sont conçus pour être combinés et utilisés de différentes manières. Ils nous permettent ainsi de vous proposer une solution complète adaptée pour répondre à vos besoins actuels mais aussi pour se conformer aux exigences futures du secteur.

Nous travaillons avec des architectes, des ingénieurs-conseils, des entrepreneurs en bâtiment ainsi que de nombreuses autres professions – afin de garantir que les solutions retenues soient intégrées efficacement sur vos nouvelles ou anciennes installations.

Nous aidons également nos clients en veillant à ce que ces solutions soient correctement installées. Nous organisons des programmes de formation qui aident les soignants à adopter les meilleurs gestes pour leurs besoins spécifiques et les former à utiliser le système de la manière la plus sûre et la plus efficace.

Nous souhaitons encore plus valoriser le "time to care" en accord avec l'entière des exigences de levage et de mobilité de l'environnement de santé. Nos services incluent le support, la formation, l'installation et la maintenance.

| Time to care |



Modules de levage sur rail

Moteurs fixes de types GH3





red dot design award
honorable mention 2009



Télécommande pour GH3

Télécommande pour GH3+

1

GH3

Lève-personne sur rails. Agréable et facile d'utilisation, il s'agit d'un moteur puissant et rapide pour une installation permanente. Capacité de levage 200 ou 250 kg.

2



GH3+

Moteur similaire au GH3, mais comportant des options telles que : pesée intégrée, programme CareLift Management et système d'alerte pour effectuer la maintenance, et même une vitesse de levage plus rapide. Capacité de levage 200, 250, 275, 300, 350, 375 ou 400 kg.

3



GH3/GH3+ avec motorisation Transversale

Les moteurs GH3 et GH3+ sont disponibles avec motorisation transversale pour les déplacements horizontaux. Ces moteurs peuvent être manoeuvrés à l'aide d'une télécommande filaire ou en option, à l'aide d'une télécommande Infra-Rouge.

4



GH3 Twin

Moteur de grande capacité avec double sangle de levage. Capacité de levage 250, 375 ou 500 kg.

Voir le tableau page 14



5

**CareLift Management
Module CLM – standard**

Fournit des données sur le nombre et le type de transfert pour une période donnée. Ces données sont enregistrées dans un fichier téléchargeable pouvant être traitées par les logiciels tableurs standards.

6

**CareLift Management
Module CLM – online**


Fournit des données instantanées en enregistrant les données du nombre et du type de transfert dans un logiciel CLM dédié. Ces données sont consultables en temps réel par le personnel de soin.

7

Module de maintenance

Fournit des informations sur la date de la prochaine opération de maintenance prévue. Il fonctionne également avec la version du CLM module Wifi.





8

Module de pesée intégrée Classe I

Le GH3 est le seul moteur du marché à disposer d'une pesée intégrée directement à son système. Le poids de la personne levée est indiqué sur l'écran de la télécommande.




9

Module de pesée intégrée Classe III

Comme la Classe I, la Classe III Guldman est la seule pesée du marché, intégrée au moteur. Elle remplit les conditions pour un instrument de pesage non automatique conformément à la directive européenne 2014/31/UE.


La Classe III est utilisée pour peser les patients dans les situations où le suivi précis du poids est nécessaire, par exemple lors d'hospitalisations. Le poids est affiché sur l'écran de la télécommande.



10

Trainer module

Le trainer module, intégré au moteur GH3, permet la rééducation des personnes en manque de puissance musculaire au niveau des jambes. Grâce à cette technologie innovante, la rééducation est adaptée à chaque utilisateurs du fait d'un allègement dynamique et modifiable du poids de la personne. Des exercices typiques de rééducation comme l'entraînement à la marche, des exercices assis-debout, d'équilibre, de squat, ou de marche sur/ au dessus d'obstacles, sont facilement réalisables grâce à ce module unique sur le marché.



Modules de levage sur rail

Moteurs fixes et nomades de types GH1



Moteurs fixes et semi-fixes de types GH1 / GH1Q



11

GH1

Module de levage simple d'utilisation, puissant et rapide pour installation permanente ou utilisation sur portique. Capacité de levage 175 kg, 205 kg ou 255 kg. Voir le tableau page 14

12



GH1 Q

Le moteur GH1 Q dispose d'un système de déverrouillage rapide qui facilite son montage et son démontage des rails lors du déplacement de celui-ci. Capacité de levage 175 kg, 205 kg ou 255 kg. Le GH1Q ne peut pas être utilisé avec les systèmes de Combi-lock ou d'aiguillage. Voir le tableau page 14

13



Capots pour GH1

Le module de levage GH1 est livré avec un choix de deux variantes.

14



Télécommande pour GH1

Station de charge pour télécommande GH1

Modules de levage sur rail

Moteurs nomades de type GH1 F



Module de levage GH1 F



15

GH1 F

Moteur mobile qui peut être décroché d'un système de rail et accroché à un autre. Il s'accroche et se décroche du système de rail de façon autonome et automatique. Capacité de levage 175 kg, 205 kg ou 255 kg. Voir le tableau page 14

16



Chariot d'accroche pour GH1 F
.....551165

17



Chariot de transport pour GH1 F
Chariot de transport et de stockage GH1 F.
.....554273

18



Télécommande pour GH1 F

Station de charge pour télécommande GH1 F

Modules de levage sur rail

Moteur intégré dans le rail de type GHZ



Moteur intégré dans le rail de type GHZ



19



GHZ

Discret et presque invisible, le moteur GHZ est intégré au rail de traverse. Particulièrement adapté aux chambres qui ont un faux-plafond bas.

Le moteur GHZ s'utilise avec les systèmes de rails wall rail avec une capacité de 255 kg. Voir le tableau page 14

.....556342

20



Télécommande pour GHZ


Station de charge pour télécommande GHZ

Spécifications techniques

Modules de levage GH3, nomenclature des différents modèles						Options												
Type de moteur Guldmann	Ligne de produit	Charge en kg	Nombre de sangles de levage	Nombre de moteurs de levage	Nombre de moteurs à déplacement latéral motorisé ¹⁾	Commande Infrarouge ²⁾	Module de service	Module CLM	Module de pesée	Module wifi	Pesée de classe III	Module d'entraînement ²⁾	Revêtement	Excl. Turbospeed	UL	Charg. HC ²⁾		
GH3	(x)	xxx	x	x	x	Mode de configuration (xxxxx)												
GH3		200	1	1	0 - 1 - 2	•											•	
		250	1	1	0 - 1 - 2	•											•	
	+	200	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		250	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		275	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		300	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		350	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		375	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		400	1	2	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Twin	250	2	2	0	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
		375	2	2	0	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
			500	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
	GH1		175	1	1	0												•
205			1	1	0												•	
255			1	1	0												•	
F		175	1	1	0													•
		205	1	1	0													•
		255	1	1	0													•
Q		175	1	1	0													•
		205	1	1	0													•
		255	1	1	0													•
GHZ		255	1	1	0												•	

1) Les moteurs à déplacement ne sont pas compatibles avec l'UL

2) Non compatibles avec l'UL



Rails



Rails A/B/C								
Rail A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
avec bandeau de charge	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Découpe pour chariot d'accroche	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
sans bandeau de charge	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Découpe pour chariot d'accroche	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Rail B	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
avec bandeau de charge			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Découpe courte pour Combi-lock			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Découpe longue pour Combi-lock			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Découpe pour chariot d'accroche			552541	552542	552543	552544	552545	552546
sans bandeau de charge			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Découpe pour chariot d'accroche			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Rail C	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
avec bandeau de charge					550365	550366	550367	550368
Découpe courte pour Combi-lock					555630	555631	555632	555633
Découpe longue pour Combi-lock					555626	555627	555628	555629
Découpe pour chariot d'accroche					552547	552548	552549	552550
sans bandeau de charge					550683	550684	550685	550686
Découpe pour chariot d'accroche					557894	557895	557896	557897

Les rails ABC sont aussi disponibles en blanc (RAL9016).

La référence du rail reste la même en ajoutant "-WH" à la fin (ex : 552537-WH).

Découpes de rails

Découpes pour Combi-lock.

Voir tableau ci-dessus

Découpe pour chariot d'accroche.

Voir tableau ci-dessus



Rails



2

Rails A+/B+/C+								
Rail A+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
avec bandeau de charge	562361	562362	562363	562364	562365	562366		
Découpe pour chariot d'accroche	562377	562378	562379	562380	562381	562382		
sans bandeau de charge	562601	562602	562603	562604	562605	562606		
Découpe pour chariot d'accroche	562617	562618	562619	562620	562621	562622		
Rail B+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
avec bandeau de charge			562367	562368	562369	562370	562371	562372
Découpe pour chariot d'accroche			562383	562384	562385	562386	562387	562388
sans bandeau de charge			562607	562608	562609	562610	562611	562612
Découpe pour chariot d'accroche			562623	562624	562625	562626	562627	562628
Rail C+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
avec bandeau de charge					562373	562374	562375	562376
Découpe pour chariot d'accroche					562389	562390	562391	562392
sans bandeau de charge					562613	562614	562615	562616
Découpe pour chariot d'accroche					562629	562630	562631	562632

Les rails ABC sont aussi disponibles en blanc (RAL9016).

La référence du rail reste la même en ajoutant "-WH" à la fin (ex : 552537-WH).

3

Petite découpe pour chariot d'accroche

	Gris	Blanc
Rail A	558926	558926-WH
Rail B	558927	558927-WH
Rail A+	562337	562337-WH
Rail B+	562338	562338-WH


4

Grande découpe pour chariot d'accroche

	Gris	Blanc
Rail A	558928	558928-WH
Rail B	558929	558929-WH
Rail A+	562339	562339-WH
Rail B+	562340	562340-WH




Rails



5

Rail courbe (rail de type A)

	Gris	Blanc
30°	550015	550015-WH
45°	550016	550016-WH
60°	550017	550017-WH
90°	550018	550018-WH
90° large	550025	550025-WH



6

Rail courbe (rail de type A+)

	Gris	Blanc
30°	562409	562409-WH
45°	562410	562410-WH
60°	562411	562411-WH
90°	562412	562412-WH
90° large	562413	562413-WH

Rails avec système d'accroche mural



7

8



Système d'accroche mural – Wall Rail

	Rail	Cache blanc
3 m.	560813.	556013
4 m.	560814.	556014
5 m.	560815.	556015
7 m.	560817.	556017

Rail mural avec système de recharge intégré pour GH3

	Rail	Cache blanc
3 m.	560803.	556013
4 m.	560804.	556014
5 m.	560805.	556015
7 m.	560807.	556017



9



Rail traverse pour GHZ

	Blanc
3 m.	557703
4 m.	557704
5 m.	557705

Composants pour systèmes de rails



10

Combi-lock, 375 kg

Système permettant la jonction automatique sécurisée en alignant les 2 rails. 555237

11



Plaque tournante électrique

	Gris	Blanc
255 kg	550663	550663-WH
- avec traitement anti-humidité	551430	551430-WH
375 kg	552882	552882-WH
- avec traitement anti-humidité	552984	552984-WH

12



Aiguillage électrique, 250 kg

	Gris	Blanc
60° à droite	553991	553991-WH
- avec traitement anti-humidité	551058	551058-WH
60° à gauche	553995	553995-WH
- avec traitement anti-humidité	551059	551059-WH
90° à droite	553925	553925-WH
- with coating	554027	554027-WH
90° à gauche	553926	553926-WH
- avec traitement anti-humidité	554028	554028-WH



13

Rail pour passage de porte coulissante et mur mobile

Module flexible pour les installations avec des murs mobiles et des portes pliantes/coulissantes. 554528

Composants pour systèmes de rails

14



Fixation murale

pour fixation en fin de rail

Gris550451
Blanc550471

15



Fixation Murale

pour rails à fixation latérale

Gris550451
Blanc550471

16



Fixation murale

pour fixation en fin de rail

Gris550450
Blanc550472

17



Fixation murale

pour rails à fixation latérale

Gris550450
Blanc550472

18



Fixation de plafond pour rails joints

.....12448

19



Fixation de plafond standard

Gris550402
Blanc550433

20



Fixation de plafond standard pour rails joints

Gris550402
Blanc550433

21



Fixation pour rails joints

.....12336

22



Fixation rallongée ajustable à 5 mm pour Combi-lock

Gris555330
Blanc555567

23



Fixation rallongée standard pour rails

Gris550403
Blanc550434

24



Fixation murale pour plaques de plâtre, max 255 kg

Blanc550452

Composants pour systèmes de rails

25



Fixation plafond abaissée pour rails droit et courbe

Longueur	Gris	Blanc
250-450 mm	562015	562015-WH
451-650 mm	562016	562016-WH
651-850 mm	562017	562017-WH
851-1000 mm	562018	562018-WH
1001-1200 mm	562019	562019-WH
1201-1400 mm	562020	562020-WH
1401-1600 mm	562021	562021-WH
1601-1800 mm	562022	562022-WH
1801-2000 mm	562023	562023-WH

26



Fixation plafond abaissée pour Combi-Lock

Longueur	Gris	Blanc
316-520 mm	562060	562060-WH
521-720 mm	562061	562061-WH
721-920 mm	562062	562062-WH
921-1125 mm	562063	562063-WH
1071-1270 mm	562064	562064-WH
1271-1470 mm	562065	562065-WH
1471-1670 mm	562066	562066-WH
1671-1870 mm	562067	562067-WH
1871-2070 mm	562028	562028-WH

27



Fixations à pilier mural

Blanc standard, RAL 9016

sans pied	124841
avec pied bas (150 mm)	124801
avec pied haut (250 mm)	124811
Déviations pour passage de fluides	1248031

Gris en option, RAL 9006

sans pied	124844
avec pied bas (150 mm)	124804
avec pied haut (250 mm)	124814
Déviations pour passage de fluides	1248034

28



Fixation rallongée à longueur libre pour rails sur charpente bois

Longueur	Gris	Blanc
250 mm	550498	550499
500 mm	550436	550410
1000 mm	550437	550408
2000 mm	550438	550409

29



Fixation de stabilisation

Longueur	Gris	Blanc
500 mm	550417	550440
1000 mm	550418	550441
2000 mm	550419	550442

30



Suspension de plafond à longueur libre – à angle réglable

Longueur	Gris	Blanc
250 mm	550412	550476
500 mm	550413	550477
1000 mm	550414	550474
2000 mm	550415	550475

Composants pour systèmes de rails

31



Chariot de traverse

Pour les systèmes de couverture totale standards. Capacité 375 kg max.

Gris550076
Blanc550491

32



Chariot de traverse abaissé de 25 mm

Pour les systèmes de couverture totale intégrés dans le faux-plafond.

Capacité 375 kg max.
Gris554189
Blanc551327

33



Chariot de traverse pour Combi-lock

Doit être utilisé dans les systèmes de couverture totale sur le rail parallèle le plus proche du Combi-Lock ou dans les systèmes avec un débord du rail transversal. Max. 375 kg.

Gris550779
Blanc555205

34



Chariot de traverse pour Combi-lock abaissé de 25 mm

Doit être utilisé dans les systèmes de couverture totale sur la parallèle intégrée au plafond la plus proche du Combi-Lock ou dans les systèmes avec un débord du rail transversal. Max. 375 kg

Gris554526
Blanc558664

35



Chariot de traverse

Pour les systèmes de couverture totale standards. Capacité 500 kg max.

Gris550078
Blanc550493

36



Chariot de traverse abaissé de 25 mm

Pour les systèmes de couverture totale intégrés dans le faux-plafond. Capacité 500 kg max.

Gris554546
Blanc554548

37



Chariot de traverse pour GH3 Twin Heavy duty cross

Pour les systèmes de couverture totale avec débord du rail de traverse.

Max. 500 kg
Gris559548
Blanc559549

38



Chariot de traverse long

Pour les systèmes de couverture totale dont la traverse est supérieure à 5 m. Capacité SWL 400 kg.

Gris556106
Blanc555802

39



Chariot de traverse long abaissé de 25 mm

Pour les systèmes de couverture totale où les rails parallèles sont intégrés au plafond. Max. 400 kg.

Gris558102
Blanc560080

40



Chariot de traverse pour Wall Rail Rail B

Peut uniquement être utilisé entre un wall rail et un rail B de traverse.

Blanc560790
Kit pour rail de traverse C560720

Composants pour systèmes de rails

41



Chariot de traverse pour rail traverse GHZ
Peut uniquement être utilisé entre un wall rail et un rail GHZ de traverse.
Blanc 556290

42



Chariot de traverse ajustable rabaissé de 25 mm
Max SWL 375 kg
Gris 561091
Blanc 561091-WH

43



Chariot de traverse court rabaissé de 25mm
Est utilisé lorsque le moteur doit être stocké dans un placard. Max. 375kg
Lot de deux (gauche et droite)
Gris 561960
Blanc 561960-WH

44



Moteur transversal pour rail traverse
Pour rails traverses B et C. 562425

45



Chariot d'accroche GH1 F (et GH2 F) pour passage de rideau
Chariot qui peut traverser un rail coupé.
..... 12776-8

46



Chariot d'accroche GH3 pour passage de rideau
Chariot qui peut traverser un rail coupé.
..... 550581

47



Chariot d'accroche GH3+ avec pesée intégrée pour passage de rideau
Chariot qui peut traverser un rail coupé.
..... 550582

48



Chariot d'accroche rabaissé de 25 mm pour GH3
..... 554081

49



Chariot d'accroche rabaissé de 50 mm pour GH3
..... 552503

50



Connecteur chariot de traverse pour bandeau de charge
Pour rails A,B,C et A+,B+,C+
..... 550094

51



Pick-up assembly pour Wall Rail
..... 560770

52



Kit pour rail C – Wall Rail
..... 560720

Composants pour systèmes de rails

53



Chariot d'accroche abaissé de 25 mm pour GH1
.....554082

54



Chariot d'accroche abaissé de 25 mm pour GH3 motorisé
.....554263

55



Chariot d'accroche pour GH1 Q
.....552730

56



Outil pour la jonction des rails
.....561164

57



Plaque de connexion – Wall Rail
.....561446

58



Cornière de fin de rail
.....559229

59

Cale d'épaisseur pour rail traverse



	Gris	Blanc
15 mm551077 551077-WH
20 mm551078 551078-WH
30 mm551079 551079-WH
35 mm551096 551096-WH
40 mm551080 551080-WH
50 mm551081 551081-WH
60 mm551082 551082-WH
70 mm551083 551083-WH
80 mm551084 551084-WH
90 mm551085 551085-WH
100 mm551086 551086-WH

Chaque kit est livré avec boulons et rondelles



Composants pour systèmes de rails



60

Bandeau latéral		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
Bandeau latéral pour rail de type A	Gris	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	Blanc	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
Bandeau latéral pour rail de type B	Gris			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	Blanc			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
Bandeau latéral pour rail de type C	Gris					550258	550259	550260	550261	550765
	Blanc					550262	550263	550264	550265	550768

61



Bandeau latéral pour wall rail

	Blanc
3 m.	556013
4 m.	556014
5 m.	556015
7 m.	556017
100 m.	556078

62



Embout de fin de rail

	Gris	Blanc
Rail A	550447	550463
Rail B	550448	550464
Rail C	550449	550465

63



Embout de fin de rail, blanc – Wall Rail

.....	560776
-------	--------

Composants pour systèmes de rails

64



Couvercle de butée – Wall Rail
.....560773

65



Bandeau latéral
50 m.561411
100 m.561410

66




Cache pour chariot d'accroche
Gris550570
Blanc550584



69

Dispositif de raccordement pour bandeau de charge
.....551432

67



Kit d'étanchéité pour humidité et poussière
1 lot559720

68



Kit d'accessoires – Wall Rail
2 sets560780

70



Bandeau de charge
rail de 6 m550425
rail de 10 m550427

71

Bandeau de charge – Wall Rail
4 m561447
10 m561448

Composants pour systèmes de rails

72



Télécommande pour câble d'extension
 GH3+ 552300
 GH3+ motorisé 552307
 GH3 552302
 GH3 motorisé 552301
 GH1 552619
 GH1 F 555903

73



Câble d'extension pour télécommande
 GH3+ 552303
 GH3 552304
 GH1 552620
 GH1 F 555902

74



Télécommande infrarouge
 pour interrupteur/GH3 935034
 pour frein de stationnement de rail 935039

Commande manuelle avec câble
 pour aiguillage/plaque tournante . 9350151

75



interrupteur mural
 – installation dans l'alignement
 pour aiguillages/plaque tournante 9350471

interrupteur mural
 – installation sur surface
 pour aiguillages/plaque tournante . 935049

76



Alimentation électrique
 Transformateur Classe I 550200
 Alimentation, GH1 551244

77



Câble d'alimentation
 EU 554250
 USA 554251
 UK 554252
 AU 554253
 CAN 555878

Composants pour systèmes de rails

78



Butée

Gris 12330
Blanc 123301

79



**Lot de freins manuels
pour rails traverses**

..... 121664

80



Butée avec anneau de suspension

..... 121662

81



**Positionning lock
(système de verrouillage moteur)**

Sert à bloquer électriquement un rail traverse, ou le moteur, pour les rendre fixes. S'active via une télécommande.

Ne doit pas être utilisé avec les systèmes Combi-lock

..... 562421

82



**Kit positionning lock
(ensemble de système de verrouillage rails et moteur)**

Ne doit pas être utilisé avec les systèmes Combi-lock

Positionning lock – couverture totale

Positionning lock – système complet (couverture totale et simple) 562424

83



**Chariot à poids électrique
incl. poids, 550 kg**

..... 290880

84



**Disque de lestage 16,7 kg
pour chariot à poids
Pour chariot manuel**

..... 558468

85



**Chariot à poids manuel
Poids Maximum 455 kg**

Livré avec 2 disques, 49,5 kg 290851

Livré avec 17 disques, 300 kg 290850

Systèmes de rails démontables



86

**Systèmes de rails démontables type couverture totale
– hauteur et longueur ajustables**

Capacité max 255 kg

Hauteur min 2040 mm / max 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (longueur min 3200 mm / max 4200 mm^{x)} 554729

4 x 4 m (longueur min 4200 mm / max 5200 mm^{x)} 557968

87



Bras de levage articulé pour faciliter

l'installation dans l'eau, l'avion, sur un bateau ou un cheval.

Capacité max 205 kg

Longueur 2,5 m

..... 17200

88



Systèmes de rails démontables type rail droit

– hauteur et longueur ajustables

Capacité max 255 kg

Hauteur min 2020 mm / max 2820 mm^{x)}

2,0 m (longueur min 2220 mm / max 3390 mm^{x)} 556000

2,5 m (longueur min 2720 mm / max 3890 mm^{x)} 553000

3,0 m (longueur min 3220 mm / max 4390 mm^{x)} 556297

^{x)} Mesures extérieures

Lève-personnes mobiles GL5.2



1



GL5.2

Lève-personne mobile électrique avec châssis ajustable. Capacité maximale de levage 155 or 205 kg.
Voir le tableau page 32



Lève-personnes actif GLS5.2



2



GLS5.2

Verticalisateur actif avec réglage de l'écartement électrique.
Capacité maximale de levage 155 kg ou 205 kg
Voir le tableau page 32

3



Harnais debout GLS5.2

Soutien du haut du dos sous les épaules au bas du dos.

Approprié pour

- les personnes qui peuvent se tenir debout mais qui ne savent pas se lever seules.

S/M 28336 . (ceinture M. . . 281553)
L 28337 . (ceinture XL . 281573)
XL 28339 . (ceinture 2XL 281583)
2XL 28340 . (ceinture 3XL 281593)

4



GLS5.2 Harnais de hanche

Soutient le corps au niveau des hanches.


Suitable for

- les personnes qui savent se lever mais qui ont tendance à avoir les hanches qui partent en arrière.

.....28338

GL5.2 et GLS5.2 – Options

Réf. article	Nom Article	Roues pivotantes de 100 mm	Roues pivotantes de 80 mm	Descente Manuelle
562308	GL5.2 205 480 0000	x		
562309	GL5.2 155 480 0000	x		
562310	GL5.2 205 380 0000		x	
562311	GL5.2 155 380 0000		x	
562312	GL5.2 205 460 0000	x		x
562313	GL5.2 155 460 0000	x		x
562314	GL5.2 205 360 0000		x	x
562315	GL5.2 155 360 0000		x	x
552200	GLS5.2 155 560 0000			x
556001	GLS5.2 205 560 0000			x



5

6



Bloc-batterie

Changement facile et chargement externe possible.
561553

Chargeur externe

.....561556

GTP1 – Guidon de transfert



7

8



GTP1

Le GTP1 est un guidon de transfert qui permet de ralentir la perte de puissance musculaire en mobilisant activement son utilisateur. Grâce à ce guidon, l'autonomie et la mobilité sont maintenues plus longtemps. Max. 175 kg.

.....560700

GTP1 Ceinture de transfert

Supporte le haut du corps.

Appropriée pour

- les personnes qui peuvent se lever seules mais qui ont besoin d'un soutien supplémentaire lors des transferts.

S284141

M284151

L284161



Les harnais Guldmann – de nombreuses options


Utiliser le bon harnais est essentiel pour un soin efficace et pour garantir confort, dignité et sécurité au patient sans compromettre la sécurité de l'aide soignant.

Vous pouvez trouver un harnais pour presque toutes les problématiques de soin grâce à notre large gamme de harnais et d'accessoires de levage qui peuvent être utilisés pour les lèves-malade sur rails et mobiles.

Transfer



Positionnement



Levage



Traitement



Mobilisation
et activation



Rééducation



Harnais ABC – Active



Active Trainer

Fournit un soutien autour de la poitrine et des épaules. Des sangles jambières détachables confèrent un soutien autour de la zone des hanches et empêchent l'utilisateur de glisser hors du harnais.

Approprié pour

- personnes avec un équilibre corporel réduit, capables toutefois de s'appuyer sur leurs jambes
- entraînement à la marche
- soutien en position debout
- mobilisations actives
- aide à la marche.

..... 2830xx

Active Micro

Soutient la partie supérieure du corps (depuis le haut du pelvis jusque sous les épaules), les côtés du torse et la partie supérieure des cuisses. La ceinture possède une fonction de resserrage pour ajuster le soutien autour du corps.

Approprié pour

- levage des personnes qui ont le contrôle de leur tête avec cependant une force musculaire réduite dans le corps en général, au niveau des articulations des hanches et des jambes
- situations dans lesquelles le harnais doit être mis en place et retiré facilement
- levage d'une personne se trouvant ou devant être placée en position assise
- levage d'une personne se trouvant ou devant être placée en position semi-allongée
- un coussin de cou sera utilisé pour soutenir la tête
- situations où une grande ouverture au niveau du bassin est nécessaire, comme pour la toilette.

..... 2840xx

Active Micro Plus

Supporte la partie supérieure du corps (du bassin jusqu'au dessous des épaules) au niveau de la poitrine et de la partie supérieure des cuisses. La sangle de sécurité peut être réglée.

Approprié pour

- le levage de personnes pouvant contrôler leur tête, mais présentant une force musculaire réduite dans la partie supérieure du corps et au-dessus de l'articulation de la hanche et des jambes
- les situations dans lesquelles le harnais doit être installé et retiré facilement
- le levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise
- les situations nécessitant une grande ouverture en bas, par exemple pour la toilette et l'hygiène.

..... 281xxx



Harnais ABC – Active



4

Gait Trainer

Supporte la partie haute du corps et dispose de soutiens de jambes pour améliorer la sécurité. Offre un confort supplémentaire grâce à la matière Spacer.

Approprié pour

- les personnes ayant suffisamment de force dans leurs jambes pour se lever et tenir debout mais qui ont besoin de soutien du fait d'un équilibre réduit
- entraînement à la marche
- postures debout et droite soutenues
- mobilisation précoce d'entraînement à l'équilibre.

Le harnais fait partie des produits conçus pour une utilisation avec le Trainer Module Guldmann.

..... 2832xx



Harnais ABC – Basic

5



6



7



Basic Basic

Soutient le corps entier à l'exclusion de la tête.

Approprié pour

- levage de personnes qui ont le contrôle de leur tête avec ou sans contrôle de leur corps
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise ou semi-assise (lit et fauteuil, etc.)
- levages et transferts à partir du lit / fauteuil.

..... 270xxx

Basic Low

Soutient le corps jusqu'à hauteur des épaules.

Approprié pour

- levage de personnes qui ont le contrôle de leur tête et de leur corps
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise (fauteuil et lit, etc.)
- levages et transferts à partir du lit / fauteuil.

..... 271xxx

Basic High

Soutient le corps entier, y compris la tête.

Approprié pour

- levage de personnes qui ont un faible contrôle de leur tête et de leur corps
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position allongée (lit et sol, etc.)
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise
- levages et transferts à partir du lit / fauteuil et du sol.

..... 272xxx



Harnais ABC – Basic

8



9



Basic Shell

Soutient l'ensemble du corps et la tête, mais permet de laisser les bras en dehors du harnais.

Approprié pour

- levage des personnes qui ont un faible contrôle de leur tête et de leur corps
- levage de la position allongée et inversement (lit et sol etc)
- levage depuis la position assise et inversement
- convient pour une utilisation au fauteuil
- utilisation pour la douche et le bain.

..... 2750xx

Basic Comfort High

Dans les situations où il est important que le fémur reste dans une position neutre. Soutient tout le corps et la tête. Le support de tête est amovible et il peut être rangé dans le dos quand l'utilisateur est en position assise dans son fauteuil. Procure un soutien supplémentaire des hanches et des cuisses. Peut s'utiliser séparément pour chaque jambe ou les deux en même temps; procure également un bon soutien pour les amputés.

Approprié pour

- le levage de personnes ayant le maintien limité de leur tête
- le levage de personnes se trouvant ou à placer en position allongée (lit, sol, etc.)
- le levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise.

..... 2770xx



◀ *Regarder la vidéo d'utilisation*

Harnais ABC – Custom

10



11



12



Sit-On II

Supporte le fémur et le dos. L'utilisateur s'assied sur le harnais. Son design empêche le fémur d'une rotation inversée lors du levage.

Approprié pour

- les personnes qui ont besoin de rester assises sur le harnais pour une longue période dû à un poids élevé ou un fauteuil roulant personnalisé.

..... 2970xx

Sit-On High II

Supporte le fémur, le dos et la tête. Le design empêche le fémur d'une rotation inversée lors du levage. Le support de tête peut être ajusté pour convenir aux besoins de l'utilisateur et peut être replié lorsque la personne est assise dans le fauteuil roulant.

Approprié pour

- les personnes qui ont besoin de rester assises sur le harnais pour une longue période dû à un poids élevé ou un fauteuil roulant personnalisé.

..... 2980xx

Harnais pour personnes amputées

Soutient le corps entier jusqu'à hauteur des épaules et de la région pelvienne.

Approprié pour

- levage des personnes avec amputations simples ou doubles (au-dessus du genou)
- levage des personnes avec amputations doubles et hautes • levage de personnes en position allongée, un coussin de cou sera utilisé pour soutenir la tête.

..... 2900xx



Harnais ABC – Custom

13



14



15



Sit-On Comfort

Soutient les jambes et le dos. L'utilisateur est assis dans le harnais. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux et molletonné.

Approprié pour

- gardent le harnais au fauteuil pendant une longue période en privilégiant le confort grâce à un tissu doux de haute qualité.

Autres caractéristiques

- aide à réduire le risque de glissement hors du fauteuil
- le matériau a la particularité d'éviter la génération de chaleur entre le corps et le harnais.

..... 2930xx

Sit-On Comfort High

Soutient les jambes, le dos et la tête. L'appui-tête est ajustable et se replie quand la personne est en position assise lors du levage. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux et molletonné.

Approprié pour

- personnes n'ayant pas le maintien de leur tête
- personnes qui gardent le harnais au fauteuil pendant une longue période en privilégiant le confort grâce à un tissu doux de haute qualité.

Autres caractéristiques

- aide à réduire le risque de glissement hors du fauteuil
- le matériau évite la génération de chaleur entre le corps et le harnais.

..... 2940xx

Sit-On Comfort High Hygiene

Conçu avec une ouverture en bas du harnais, il soutient les jambes, le dos et la tête. L'appui-tête est ajustable et se replie quand la personne est en position assise lors du levage. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux et molletonné.

Approprié pour

- les transferts liés aux toilettes. Il n'est pas recommandé de faire le même usage du harnais Sit-On Comfort Hygiene comme le harnais Sit-On dans un fauteuil dû au risque de pression sur l'ouverture du harnais.

Autres caractéristiques (se référer au Sit-On Comfort High)

..... 2941xx



Harnais ABC – Enfants

16



17



18



Basic Basic – Enfants

Soutient le corps entier à l'exception de la tête. La ceinture intérieure vient parfaire le maintien du corps.

Approprié pour

- levage des enfants ayant un contrôle de leur tête et avec ou sans contrôle de leur corps
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise ou semi-assise (lit et fauteuil, etc.).

..... 270xxx

Basic High – Enfants

Soutient le corps entier, y compris la tête. La ceinture intérieure vient parfaire le maintien du corps.

Approprié pour

- levage d'enfants ayant un léger contrôle de la tête et du corps
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position allongée (lit, changement de banc et sol, etc.)
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise.

..... 272xxx

Active Vest – Enfants

Fournit un soutien autour de la poitrine et des épaules. Des sangles jambières détachables confèrent un soutien autour de la zone des hanches et empêchent l'enfant de glisser hors du harnais.

Approprié pour

- enfants avec un équilibre corporel réduit
- exercices de marche
- soutient la position debout et la position verticale
- activités ludiques
- aide à la marche.

..... 2831xx



Harnais ABC – Enfants

19



20



21



Sit-On Comfort – Enfants

Soutient les jambes et le dos. L'utilisateur est assis dans le harnais. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux en maille de filet espacée.

Approprié pour

- enfants immobilisés dans le harnais pendant de longues périodes en raison d'un poids élevé, d'un fauteuil spécial, ou nécessitant un levage régulier.

Autres caractéristiques

- le matériau prévient la génération de chaleur entre le corps et le harnais • celui-ci est ajusté sur l'enfant en position allongée et peut être utilisé en cas de levage d'une position assise sur lit ou fauteuil.

..... 2930xx

Sit-On Comfort High – Enfants

Soutient les jambes, le dos et la tête. L'appui-tête est ajustable et se replie quand la personne est en position assise lors du levage. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux en maille de filet espacée.

Approprié pour

- enfants immobilisés dans le harnais pendant de longues périodes en raison d'un poids élevé, d'un fauteuil spécial.

Autres caractéristiques

- le matériau prévient la génération de chaleur entre le corps et le harnais • celui-ci est ajusté sur l'enfant en position allongée et peut être utilisé en cas de levage depuis une position assise et inversément.

..... 2940xx

Harnais pour coque rigide – Enfants

Soutient la tête et le dos.

Approprié pour

- levage de l'enfant de la position assise à la position debout utilisée avec une coque de maintien pour l'assistance sur un lève-personne ou une table d'examen.

..... 2835xx

Harnais et accessoires de levage

Harnais – Bariatrie



Harnais – Bariatrie

22



Harnais de Marche Bariatrique, 500 kg

Soutient le pubis et le pannus.

Approprié pour

• patients en bariatrie. Soutiendra le patient dans la position debout, pour un confort et un soutien optimum • aide à la marche.

Taille unique. 283100

23



Basic High Bariatrique, 500 kg

Soutient le corps entier, y compris la tête.

Approprié pour

• levage de personnes ayant un faible contrôle de leur tête et de leur corps • levage de personnes se trouvant ou à placer en position allongée (lit et sol, etc.) • levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise • levages et transferts à partir du lit / fauteuil et du sol.

3XL standard. 2720913

4XL standard. 2720914

5XL standard. 2720916



Harnais – Bariatric



24



Harnais de jambe

Utilisé quand les jambes ont besoin d'être soulevées et soutenues, dans le cadre de l'habillage, de la toilette, pour mettre des bas thérapeutiques, et dans le cadre de soins.

Par boîtes de 10 harnais. 28650



25



Pannus Support

Soutient et maintient le pannus dans une position facilitant la toilette.

Approprié pour

- les soins d'hygiène en position allongée. 28660



26



Twin Turner Bariatric

Est utilisé pour tourner le patient dans une position latérale sans retirer la sangle. Permet le positionnement du harnais sous le patient sans avoir besoin de le déplacer. Ce harnais comporte de plus petites surfaces de matériau permettant l'accès à la peau du patient pour un soin ou un traitement.

. 28760



27



Harnais de repositionnement, 500 kg

Il est positionné sous le patient, prêt à être utilisé pour les soins.

Approprié pour

- tourner le patient sur le côté et le repositionner dans le lit
- asseoir vers l'avant le tronc et la tête
- transferts en position allongée sur le dos vers d'autres surfaces comme les lits, les supports allongés, et levage complet hors du lit en position allongée.

Par boîtes de 5 harnais. 284656



Pour des routines de levage efficaces et hygiéniques

Les harnais jetables Guldmann sont idéals pour les situations dans lesquelles un très haut niveau d'hygiène est requis dû au risque d'infection. Les harnais jetables sont prévus pour un usage personnel et doivent être jetés après utilisation lorsqu'ils sont mouillés ou souillés.

Harnais jetables

28



29



30



Harnais jetable High, 205 kg

Soutient le corps entier avec la tête. Même conception que le harnais Basic High (voir page 38).

Approprié pour

- levage des personnes en possession du contrôle de leur corps • levage à partir et vers une position allongée (lit, sol, etc)
- levage à partir et vers une position assise.

Matériau

Polypropylène

Par boîtes de 10 harnais. 2836xx

Harnais jetable High – Kids, 205 kg

Soutient le corps entier avec la tête. Même conception que le harnais Basic High Kids (voir page 42).

Approprié pour

- levage des personnes en possession du contrôle de leur corps • levage à partir et vers une position allongée (lit, sol, etc)
- levage à partir et vers une position assise.

Matériau

Polypropylène

Par boîtes de 10 harnais. 2836xx

Disposable High Bariatric, 500 kg

Soutient le corps entier avec la tête. Même conception que le harnais Basic High (voir page 45).

Approprié pour

- levage des personnes en possession du contrôle de leur corps • levage à partir et vers une position allongée (lit, sol, etc)
- levage à partir et vers une position assise.

Matériau

Polyester/cotton

Par boîtes de 10 harnais. 2836xx

Harnais jetables

31



32



33



Harnais jetable Comfort High, 255 kg

Soutient le corps entier avec un maintien supplémentaire autour des hanches et des cuisses. Il peut être utilisé séparément pour chaque jambe ou pour les deux en même temps; procure également un bon soutien pour les amputés. Même conception que le harnais Basic Comfort High (voir page 39).

Approprié pour

- levage des personnes ayant peu de contrôle de leur corps
- levage à partir de et vers une position assise
- patients nécessitant maintien supplémentaire autour des hanches et des cuisses dans des situations où il est important que les cuisses restent dans une position naturelle.

Matériau

Polyester

Par boîtes de 5 harnais 2770xx

Harnais Micro Plus Jetable, 205 kg

Supporte le haut du corps (du bassin à sous les épaules) autour de la poitrine et sur le haut des cuisses. Des sangles permettent de serrer la poitrine.

Approprié pour

- Lever les personnes ayant un contrôle de leur tête mais avec un tonus du haut du corps, de l'articulation de la hanche, et du fémur réduit
- pour des personnes avec des spasmes
- dans les situations où le harnais doit être installé et enlevé facilement
- pour lever depuis et vers une position assise, où une ouverture large au niveau du bas est requise comme l'accès à la toilette ou à des soins d'hygiène.

Matériau

Polyester

Par boîtes de 5 harnais 2815xx

Gait Trainer Jetable, 205 kg

Fourni un support autour de la poitrine et des épaules. Les sangles des jambes soutiennent le tour des hanches pour empêcher l'utilisateur de glisser hors du harnais.

Approprié pour

- les personnes ayant un équilibre réduit mais capables de tenir debout
- les exercices de marche
- les postures debout et verticales
- la mobilisation précoce.

Matériau

Polyester

Par boîtes de 5 harnais 2835xx

Harnais jetables

34



Harnais de repositionnement jetable 500 kg

Harnais à laisser en place sous le patient, prêt à l'emploi pour des actes de soin. Même conception que le harnais de repositionnement (voir page 57).

Approprié pour

- tourner et positionner le patient latéralement dans le lit
- asseoir vers l'avant le tronc et la tête
- transferts en position allongée sur le dos
- changement de lit
- les supports allongés
- levage complet hors du lit en position allongée.

Matériau

Polyester
Standard (photo) 284555
Par boîte de 10 harnais

35



Harnais de salle d'opération haut du corps – jetable

Soutient le haut du corps lorsque le patient est déplacé depuis et vers une table d'opération dans une position horizontale.

Approprié pour

- la longueur et le design du harnais le rendent très efficace pour des opérations sur la partie basse du corps du patient, comme les procédures gynécologiques ou urologiques.

Matériau

Polyester
Medium 284855
Large 284865
Les sangles de levages incluent des mousquetons. 284801
Par boîte de 10 harnais.

36



Jetable Harnais horizontal standard 350 kg

Soutient tout le corps.

Approprié pour

- levage d'un patient en position horizontale.

Matériau

Polyester
. 284631
Par boîte de 10 harnais

Harnais jetables



37

Harnais de jambe jetable

Utilisé pour le levage et le maintien des jambes. Possibles activités d'habillage, de pose de bas thérapeutiques, accès pour l'hygiène. Peut être utilisé dans le cadre du contrôle des infections. Même conception que le harnais de jambe Guldmann.

Matériau

Polypropylène
Par boîte de 10 harnais. 286501



38

Harnais multi support jetable

Permet le levage d'une partie du corps, du haut du corps, du bassin, des jambes ou des bras.

Approprié pour

- les situations où une partie du corps doit être levée ou soutenue – par exemple pour placer une console radiologique.

Matériau

Polyester
. 284223

39



Twin Turner II Jetable

Est utilisé pour tourner le patient dans une position latérale comme par exemple dans le cadre de la toilette. Harnais à usage unique résistant à l'eau. Permet le positionnement du harnais sous le patient sans avoir besoin de le déplacer. Ce harnais comporte de plus petites surfaces de matériau permettant l'accès à la peau du patient pour un soin ou un traitement. Même conception que le Twin Turner Guldmann.

Matériau

Polypropylène
Regular 287501
Large 287511
Par boîte de 10 harnais





Tailles et tissus

Harnais ABC		Kids	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14	10 - 16							
ACTIVE													
Active Micro	polyester						284031	284041	284051	284061	284071	284081	
Active Micro Plus	polyester		281001	281011	281021		281531	281541	281551	281561	281571	281581	
Active Trainer	polyester		283001	283011	283021		283031	283041	283051	283061	283071	283081	
BASIC													
Basic Basic	polyester		270001	270011	270021		270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{x)}
Basic Basic	filet		270103	270113	270123		270133	270143	270153	270163	270173	270183	
Basic Low	polyester						271031	271041	271051	271061	271071	271081	
Basic Low	filet						271133	271143	271153	271163	271173	271183	
Basic High	polyester		272001	272011	272021		272031	272041	272051	272061	272071	272081	
Basic High	filet		272103	272113	272123		272133	272143	272153	272163	272173	272183	
Basic Shell	filet						275032	275042	275052	275062	275072		
Basic Comfort High	polyester						277031	277041	277051	277061	277071		
Basic Comfort High	filet						277032	277042	277052	277062	277072	277082	
CUSTOM													
Sit-On II	filet						297031	297041	297051	297061	297071		
Sit-On High II	filet						298031	298041	298051	298061	298071	298081	298091
Sit-On Comfort	Spacer		293001	293011			293031	293041	293051	293061	293071		
Sit-On Comfort High	Spacer		294001	294011			294031	294041	294051	294061	294071	294081	294091
Sit-On Comfort High Hygiene	Spacer						294131	294141	294151	294161	294171		
Custom Amputee	polyester						290031	290041	290051	290061	290071		
Active Vest Kids^{xx)}	polyester	2831000	283101	283111		283121							
Vest for Standing Shell^{xx)}	polyester			283511		283521	283531						


Capacité de levage maximale pour tous les harnais ABC Guldmann: 255 kg

x) Capacité max de levage pour Basic Basic 3XL: 500 kg

xx) Capacité max de levage pour Active Vest Enfant / Harnais pour coques rigides: 100 kg

Harnais jetables		Kids	XS	S	M	L	L/XL	XL	XL/2XL	2XL	2XL/3XL	3XL
		6 - 10										
Harnais jetable Micro Plus	polyester		281535	281545	281555	281565		281575		281585		
<i>Par boîtes de 5 harnais</i>												
Harnais Gait Trainer jetable	polyester			283545	283555	283565		283575		283585		
<i>Par boîtes de 5 harnais</i>												
Harnais jetable High	polypropylène		283615	283635	283645	283655	283665	283675		283685		
<i>Par boîtes de 10 harnais</i>												
Harnais jetable High Bariatric	polyester/coton						283672		283682		283692	
<i>Par boîtes de 10 harnais</i>												
Harnais jetable Comfort High	polyester		277035	277045	277055	277065		277075		277085		
<i>Par boîtes de 5 harnais</i>												

Pour la capacité de levage maximale, voir la description des sangles jetables pages 48-49.



Tailles et tissus



① **Etiquette d'inscription des inspections**

② **Etiquette d'utilisation**

Indique toutes les informations utiles relatives à l'utilisation et à l'entretien du harnais



③ **Etiquette avec indication de la taille**
Permet de trouver facilement et simplement la bonne taille de harnais

④ **Rembourrage du dos**
Pour un confort supplémentaire sur les modèles ayant une surface réduite dans le dos

⑤ **Poche de positionnement**
Tous les harnais Basic sont fournis avec une poche pour faciliter le positionnement correct du harnais

⑥ **Boucles de couleur**
Les boucles de couleur assurent la symétrie lors du levage

⑦ **Matériau**
Polyester anti-salissure caractérisé par sa résistance et son élasticité


⑧ **Passants**
Il est possible d'utiliser des sangles complémentaires

⑨ **Rembourrage aux jambes**
Tous les harnais avec prise séparée aux jambes possèdent un rembourrage au niveau des jambes. Facile à mettre en place – plus doux sur la peau

Tailles et tissus

Comment choisir la taille d'un harnais ?

Toutes les dimensions sont en cm



Size / cm	L1	L2 ^{x)}	L2 ^{xx)}	H
Enfant 2-4			46 - 54	
Enfant 4-6	25 - 30	50 - 90	50 - 65	45 - 60
Enfant 6-10	28 - 33	60 - 95	51 - 72	55 - 70
Enfant 10-14	31 - 36	65 - 100		68 - 80
Enfant 10-16			56 - 75	
XS	33 - 37	70 - 105		75 - 82
S	36 - 40	75 - 110		80 - 87
M	39 - 43	80 - 120		85 - 92
L	42 - 45	90 - 130		90 - 97
XL	45 - 49	100 - 140		95 - 102
2XL	48 - 54	110 - 150		95 - 102
3XL	54 - 58			95 - 102
4XL	57 - 63			95 - 102
5XL	62 - 73			95 - 102

L2 = Mesures de la poitrine

x) Guide de taille pour Active Trainer et Gait Trainer

xx) Guide de taille pour Active Trainer

Tissus



Polyester



Filet
Polyester
Noir



Filet
Polyester
Gris



Spacer
Polyester
(Confort)



Polyester
(Jetable)



Polypropylene
(Jetable)



Polyester/
Cotton
(Jetable
bariatrique)



TENCEL®
(Antibactérien)

Étiquetage

Harnais ABC



Lavage normal à la température indiquée



N'utilisez pas d'agent de blanchiment



Séchage en tambour à faible température



Ne pas repasser

Harnais jetables

DO NOT WASH



Tous les harnais jetables sont équipés d'une étiquette avec l'inscription "NE PAS LAVER" qui change avec un avertissement "NE PAS UTILISER" lorsque qu'un contact avec du liquide est détecté. Les harnais jetables sont utilisés dans des situations où le niveau d'hygiène est élevé et pour limiter le risque d'infection croisée.



40



Harnais de positionnement

Le harnais de positionnement permet de tourner facilement le patient en position latérale sur une table d'opération par exemple. L'utilisation du harnais avec le module de levage évite les frictions avec la peau du patient et améliore l'environnement de travail du personnel soignant. Harnais de positionnement latéral

.....284226

Kit de harnais de positionnement:

2 x harnais

2 x harnais multi-support

1 x sangles de maintien

.....284225

Harnais de manutention



41



Harnais de repositionnement, 500 kg

À laisser en place sous le patient, prêt à l'emploi pour des actes de soins.

Approprié pour

- tourner et positionner le patient latéralement dans le lit
- asseoir vers l'avant le tronc et la tête
- transferts en position allongée sur le dos
- changement de lit
- levage complet hors du lit en position allongée

Matériau

Standard polyester (photo)

1830 mm 28465

Standard net, 1830 mm 284658

Court polyester, 1350 mm 284653

Long, 2130 mm 284651

Par boîte de 10 harnais



42



Harnais de repositionnement, 255 kg

À laisser en place sous le patient, prêt à l'emploi pour des actes de soins.

Approprié pour

- tourner et positionner le patient latéralement dans le lit
- asseoir vers l'avant le tronc et la tête
- transferts en position allongée sur le dos
- changement de lit
- levage complet hors du lit en position allongée

Matériau

Spacer 284659

Par boîte de 5 harnais



43



Harnais de repositionnement TENCEL®, 375 kg

À laisser en place sous le patient, prêt à l'emploi pour des actes de soins.

Approprié pour

- tourner et positionner le patient latéralement dans le lit
- asseoir vers l'avant le tronc et la tête
- transferts en position allongée sur le dos
- changement de lit
- levage complet hors du lit en position allongée

Matériau

TENCEL® est un matériau naturel aux propriétés antibactériennes et thermorégulantes. Les fibres spéciales TENCEL® sont particulièrement douces et souples pour les peaux sensibles. Peut être laissé sous le patient au lit. 284657

Par boîte de 10 harnais



Harnais de manutention



44

Harnais de salle d'opération haut du corps

Soutient le haut du corps lorsque le patient est déplacé depuis et vers une table d'opération dans une position horizontale.

Approprié pour

- la longueur et le design du harnais le rendent très efficace pour des opérations sur la partie basse du corps du patient, comme les procédures gynécologiques ou urologiques.

Matériau

Polyester	
Medium284851
Large284861
Les sangles de levages incluent des mousquetons284801

45

Harnais multi-support

Permet le levage d'une partie du corps, du haut du corps, du bassin, des jambes ou des bras.

Approprié pour

- les situations où une partie du corps seulement doit être levée ou soutenue (par exemple pour placer une cassette de radiologie).

.....28467



46



Turner

Est utilisé pour tourner le patient dans une position latérale. Permet le positionnement du harnais sous le patient sans avoir besoin de le déplacer. Ce harnais comporte de plus petites surfaces de matériau permettant l'accès à la peau du patient pour un soin ou un traitement.

.....28700

47



Twin Turner

Est utilisé pour tourner le patient dans une position latérale de chaque côté sans retirer la sangle. Permet le positionnement du harnais sous le patient sans avoir besoin de le déplacer. Ce harnais comporte de plus petites surfaces de matériau permettant l'accès à la peau du patient pour un soin ou un traitement.

Regular28750

Large28751

48



Harnais de jambe

Utilisé quand les jambes ont besoin d'être soulevées et soutenues, dans le cadre de l'habillement, de la toilette, pour mettre des bas thérapeutiques, et dans le cadre de soins.

.....28650

Par boîte de 10 harnais

Options des cintres de levage



49



Cintre de levage, medium, 375 kg

Pour les personnes utilisant un harnais de levage en tailles M à 3XL.

Fonction

A utiliser pour des levages simples et avec des harnais standards.

.....556890

Modèle rotation ajustable556930

50



Cintre de levage, small, 375 kg

Pour les personnes utilisant un harnais de levage en tailles XS et S.

Fonction

A utiliser pour des levages simples et avec des harnais standards. Ce cintre de levage est recommandé avec des harnais de taille S ou plus petits.

.....556880

Modèle rotation ajustable556920

51



Cintre de levage, x-small, 375 kg

Pour les personnes utilisant un harnais de levage en tailles Enfants et XS.

Fonction

A utiliser pour des levages simples et avec des harnais standards. Ce cintre de levage est recommandé avec des harnais pour enfants.

.....556870

Modèle rotation ajustable556910

52



Cintre de levage en croix, 500 kg

Adapté lorsqu'un grand espace est nécessaire entre les lanières avant et arrière du harnais. A utiliser lors des levages avec les modules de levage GH3+ et GH3 Twin.

L'attache supérieure existe en deux versions différentes :

GH3+ 1 sangle. 550444

GH3 Twin 2 sangles. 550800

53



Cintre de levage en croix, 400 kg

Adapté lorsqu'un grand espace est nécessaire entre les lanières avant et arrière du harnais. A utiliser lors des levages avec les modules de levage GH1, GH3, GH3+, GH3 Twin et lève-personnes mobiles GL5.

.....561610

Options des cintres de levage



54

Système de cintre en H, 375 kg

Adapté au levage de personnes pour lesquelles un grand espace est nécessaire entre les lanières avant et arrière du harnais. Par exemple pour le levage de personnes avec un grand abdomen. Le cintre en H est disponible avec des cintres latéraux en 3 tailles différentes.

Cintre en H – Cintre central 556950

NB: Il est nécessaire de commander 2 cintres latéraux en plus, de taille x-small (556880) ou standard (556890)

55



Swing kit

.....554903

56



Barre de liaison

Option pour GH3 Twin qui permet d'utiliser différents cintres.

.....550544



57



Mousqueton

.....561628

Harnais et accessoires de levage

Supports horizontaux



Supports horizontaux



58

Support allongé pliable, 255 kg

Conçu pour un levage à l'horizontale en douceur, avec réglage de la balance. Peut être utilisé soit avec un harnais pour support horizontal, soit avec des lanières seules.

Support allongé
avec un drap de levage 28445
Harnais pour support horizontal . . . 284485
Ensemble de lanières seules 28448
Lanière supplémentaire. 2844529



59

Support allongé pliable, 255 kg avec 2 sangles d'accroche pour moteur twin

Conçu pour un levage à l'horizontale en douceur, avec réglage de la balance. Peut être utilisé soit avec un harnais pour support horizontal, soit avec des lanières seules.

Support allongé
avec un drap de levage 28444
Harnais pour support horizontal . . . 284485
Ensemble de lanières seules 28448



60

Chariot de transport pour support allongé

. 28443



Supports horizontaux

61

Support allongé, 375 kg inclut une liaison pivotante

Support de levage horizontal. Réglage de la répartition du poids avec manivelle d'ajustement. Peut être utilisé avec le moteur de levage GH3 ou avec un lève-personne mobile Guldmann.

.....28456
Harnais horizontal standard28463



62



Support allongé, 375 kg

Support de levage horizontal. Réglage manuel avec 10 positions différentes. Peut être utilisé avec des moteurs de levage GH3 ou un lève-personne mobile Guldmann.

.....28466
Harnais horizontal standard28463

63



Sangles de levage mortuaire

Facilite le levage mortuaire. Supporte des corps de grande envergure. Les sangles individuelles facilitent l'accès.

Standard avec lanières284640

64



Chaise de piscine inox, 255 kg

Pour un levage stable en piscine.

.....14600

65



Brancard de piscine inox, 255 kg

Pour un levage stable et horizontal en piscine.14610

Accessoires de levage



66

Repose tête

Soutient la tête sans solliciter la nuque et le cou. Adapté aux personnes ayant un faible contrôle de leur tête.

..... 28325

67



Doublures en peau de mouton

Pour les personnes nécessitant un soutien plus souple des cuisses 28315


68



Housse pour chaire

XS 28316
S 28317
M 28318

69



Repère de sangles, lot de 4

Rouge 28477
Bleu 28478
Vert 28479

70



Sangles Auxiliaires

Pour faciliter le bon positionnement de l'utilisateur dans le fauteuil roulant. Attacher les sangles auxiliaires pour manipuler l'utilisateur.

..... 28355

71



Sangles d'extension pour harnais

Utiliser pour obtenir des positions assises ou des hauteurs de levage différentes.

Lot de deux pcs.

20 cm. 28470
30 cm. 28472

72



Extension de sangle de levage

0,5 m 550459-500
1,0 m 550459-1000
1,5 m 550459-1500
2,0 m 550459-2000


Accessoires de levage



73



74



Smart Glide – Rouleau de 100 m

Un drap de glisse utilisé pour réduire les frictions entre l'utilisateur et la surface.
Max. 255 kg.

Matériau

Nylon avec revêtement en silicone

Largeur M 100 cm 284472

LargeurL 140 cm 284473

Cutter pour Smart Glide

..... 284479

75



Distributeur de Smart Glide

Distributeur de Smart Glide pour montage mural en position horizontale ou verticale. Ajustable pour les différentes largeurs de rouleaux.

..... 561470

76

Smart Glide prédécoupé

Chaque morceau de drap de glisse prédécoupé est dans un sac séparé qui peut être utilisé pour le stockage. La boîte est conçue pour un montage mural. Max. 255 kg.

100 cm x 125 cm
5 boîtes of 20 pcs..... 561500
1 boîte of 20 pcs 561500-1

100 cm x 145 cm
5 boîtes of 20 pcs. 561501
1 boîte of 20 pcs. 561501-1



Accessoires de levage

77

**Peson digital pour module de levage
plafonnier ou module de levage mobile**
Peson digital fonctionnant avec piles.

- Peson Digital, 300 kg
- Modèle Standard RS560602
- Modèle Classe III RS,
approuvé pour usage médical560604
- Quick connect560648



78



Kit d'adaptation
– Dispositifs de levage horizontaux
.560633

79



Anneau d'accroche
Pour cintre horizontal
.284520

80



Support mural pour cintre horizontal
.556968



81



Porte Télécommande
Doit être placé sur la sangle de levage.
1 pcs559516
10 pcs559943

82



Support mural pour cintre
.556940

Accessoires de levage



83



Accessoires d'entraînement pour positioning lock

Kit complet d'accessoires pour la rééducation active.

..... 293560

Ce kit comprend:


- A) 30 m d'élastique : Orange (résistance légère) 558136
- B) 30 m d'élastique : Vert (résistance moyenne) 558137
- C) 30 m d'élastique : Violet (résistance forte) 558138
- D) 2 poignées d'attache pour élastique 558139
- E) 2 Mousquetons 561628
- F) 2 sangles d'accroche 29356

- G) 2 sangles élastiques courtes bleues (résistance légère) et noires (résistances forte) 561629
- H) Harnais Multi Support 28467

A-H peuvent être commandés séparément



| Time to care |



FR

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tél. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sarl
5 bis rue Gabriel Péri
F-92120 Montrouge
Tél. +33 145 54 78 36
france@guldmann.com
www.guldmann.fr



© Guldmann FR-2799_2/10/2023

Guldmann™